



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
Complejo Ind. Area Modular 2LS  
28021 MADRID  
Tfno: 917100385 Fax 917981747  
Web: suministrosgl.com  
E-mail: suministros@suministrosgl.com



# FAMILIA 5

## Tubería y Aislamiento

<b>Multicapa ISOLTUBEX:</b>	5.1 a 5.6
Tubería y accesorios	
<b>Polietileno reticulado ISOLTUBEX:</b>	5.7 a 5.9
Tubería y accesorios	
<b>PP-R ISOLTUBEX (polipropileno)</b>	5.10 a 5.12
Tubería y accesorios	
<b>Tuberías flexibles preaisladas</b>	
Microflex UNO para calefacción y refrigeración	5.13 - 5.14
Microflex DUO para calefacción y refrigeración	5.15
Microflex QUADRO para calefacción, refrigeración y ACS	5.16 - 5.17
Microflex HP para calefacción, climatización y conexión a aerotermia	5.18
Microflex UNO para agua sanitaria	5.19 a 5.21
<b>Cobre sanitario:</b>	
Tubería	5.22
Accesorio de Cu	5.23 - 5.24
Accesorio de Latón	5.25 a 5.27
<b>AISLAMIENTO ISOLINE</b>	5.28 - 5.29





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Tubería

Referencia	Descripción	Rollo a:	P.V.P €/m
470MULTIR16	Tubo en rollo MC Ø-16 x 2 mm	100 mt	<b>2,52</b>
470MULTIR20	Tubo en rollo MC Ø-20 x 2 mm	100 mt	<b>3,42</b>
470MULTIR25	Tubo en rollo MC Ø-25 x 2,5 mm	50 mt	<b>4,87</b>
470MULTIR32	Tubo en rollo MC Ø-32 x 3 mm	50 mt	<b>7,50</b>
Referencia	Descripción	Paquetes:	P.V.P €/m
470MULTIB16	MC Ø-16 x 2 mm (barra 4 m)	200 mt	<b>3,03</b>
470MULTIB20	MC Ø-20 x 2 mm "	140 mt	<b>3,79</b>
470MULTIB25	MC Ø-25 x 2,5 mm "	80 mt	<b>6,59</b>
470MULTIB32	MC Ø-32 x 3 mm "	64 mt	<b>12,13</b>
470MULTIB40	MC Ø-40 x 4 mm "	64 mt	<b>18,70</b>
470MULTIB50	MC Ø-50 x 4,5 mm "	16 mt	<b>23,98</b>
470MULTIB63	MC Ø-63 x 6 mm "	12 mt	<b>42,48</b>



### Tubería Aislada

Referencia	Descripción	Rollo a:	P.V.P €/m
470MC16AIS6R	Tubo en rollo MC Ø-16 x 2 mm ROJO	50 mt	<b>4,02</b>
470MC16AIS6A	Tubo en rollo MC Ø-16 x 2 mm AZUL	50 mt	<b>4,02</b>
470MC20AIS6R	Tubo en rollo MC Ø-20 x 2 mm ROJO	50 mt	<b>4,79</b>
470MC20AIS6A	Tubo en rollo MC Ø-20 x 2 mm AZUL	50 mt	<b>4,79</b>
470MC25AIS10R	Tubo en rollo MC Ø-25 x 2,5 mm ROJO	25 mt	<b>10,93</b>
470MC25AIS10A	Tubo en rollo MC Ø-25 x 2,5 mm AZUL	25 mt	<b>10,93</b>
470MC32AIS10R	Tubo en rollo MC Ø-32 x 3 mm ROJO	25 mt	<b>11,19</b>
470MC32AIS10A	Tubo en rollo MC Ø-32 x 3 mm AZUL	25 mt	<b>11,19</b>



### Accesorios

#### Unión

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
47127016	Unión 16	45	<b>2,47</b>
47127020	Unión 20	30	<b>3,48</b>
47127025	Unión 25	15	<b>6,30</b>
47127032	Unión 32	10	<b>8,31</b>
47127040	Unión 40	1	<b>20,41</b>
47127050	Unión 50	1	<b>24,19</b>
47127063	Unión 63	1	<b>57,81</b>



#### Reducción

4712402016	Reducción 20 x 16	37	<b>3,54</b>
4712402516	Reducción 25 x 16	20	<b>5,12</b>
4712402520	Reducción 25 x 20	20	<b>5,23</b>
4712403216	Reducción 32 x 16	15	<b>6,15</b>
4712403220	Reducción 32 x 20	12	<b>6,95</b>
4712403225	Reducción 32 x 25	12	<b>7,56</b>
4712404025	Reducción 40 x 25	1	<b>15,93</b>
4712404032	Reducción 40 x 32	1	<b>18,40</b>
4712405032	Reducción 50 x 32	1	<b>22,94</b>
4712405040	Reducción 50 x 40	1	<b>24,50</b>
4712406340	Reducción 63 x 40	1	<b>41,18</b>
4712406350	Reducción 63 x 50	1	<b>45,31</b>



#### Codo

4719016	Codo 16	32	<b>3,19</b>
4719020	Codo 20	22	<b>4,46</b>
4719025	Codo 25	11	<b>7,79</b>
4719032	Codo 32	6	<b>11,38</b>
4719040	Codo 40	1	<b>29,96</b>
4719050	Codo 50	1	<b>48,06</b>
4719063	Codo 63	1	<b>73,97</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Te

47113016	Te 16	20	<b>4,41</b>
47113020	Te 20	14	<b>6,32</b>
47113025	Te 25	6	<b>11,36</b>
47113032	Te 32	4	<b>15,81</b>
47113040	Te 40	1	<b>44,93</b>
47113050	Te 50	1	<b>58,52</b>
47113063	Te 63	1	<b>104,22</b>



### Te reducida

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
471130R162016	Te Reducida 16 x 20 x 16	18	<b>5,50</b>
471130R162516	Te Reducida 16 x 25 x 16	10	<b>7,29</b>
471130R201616	Te Reducida 20 x 16 x 16	20	<b>5,26</b>
471130R201620	Te Reducida 20 x 16 x 20	14	<b>5,55</b>
471130R202016	Te Reducida 20 x 20 x 16	18	<b>6,28</b>
471130R202520	Te Reducida 20 x 25 x 20	8	<b>9,71</b>
471130R251616	Te Reducida 25 x 16 x 16	9	<b>6,94</b>
471130R251620	Te Reducida 25 x 16 x 20	10	<b>7,94</b>
471130R251625	Te Reducida 25 x 16 x 25	9	<b>9,34</b>
471130R252016	Te Reducida 25 x 20 x 16	9	<b>7,48</b>
471130R252020	Te Reducida 25 x 20 x 20	10	<b>8,66</b>
471130R252025	Te Reducida 25 x 20 x 25	8	<b>10,80</b>
471130R252520	Te Reducida 25 x 25 x 20	7	<b>10,23</b>
471130R253225	Te Reducida 25 x 32 x 25	5	<b>14,49</b>
471130R321632	Te Reducida 32 x 16 x 32	5	<b>12,96</b>
471130R322032	Te Reducida 32 x 20 x 32	5	<b>13,44</b>
471130R322520	Te Reducida 32 x 25 x 20	5	<b>11,56</b>
471130R322525	Te Reducida 32 x 25 x 25	5	<b>13,38</b>
471130R322532	Te Reducida 32 x 25 x 32	5	<b>13,74</b>
471130R323225	Te Reducida 32 x 32 x 25	5	<b>14,67</b>
471130R402540	Te Reducida 40 x 25 x 40	1	<b>27,97</b>
471130R403240	Te Reducida 40 x 32 x 40	1	<b>29,98</b>
471130R503250	Te Reducida 50 x 32 x 50	1	<b>46,00</b>
471130R504050	Te Reducida 50 x 40 x 50	1	<b>47,00</b>



### Enlace macho

4722431612	Enlace Macho 16 x 3/8"	50	<b>2,70</b>
4722431615	Enlace Macho 16 x 1/2"	50	<b>2,86</b>
4722431620	Enlace Macho 16 x 3/4"	40	<b>4,00</b>
4722432015	Enlace Macho 20 x 1/2"	40	<b>3,27</b>
4722432020	Enlace Macho 20 x 3/4"	35	<b>4,34</b>
4722432025	Enlace Macho 20 x 1"	24	<b>5,20</b>
4722432515	Enlace Macho 25 x 1/2"	20	<b>4,56</b>
4722432520	Enlace Macho 25 x 3/4"	18	<b>5,03</b>
4722432525	Enlace Macho 25 x 1"	16	<b>6,61</b>
4722433220	Enlace Macho 32 x 3/4"	12	<b>6,50</b>
4722433225	Enlace Macho 32 x 1"	14	<b>7,21</b>
4722433232	Enlace Macho 32 x 1 1/4"	8	<b>9,49</b>
4722434032	Enlace Macho 40 x 1 1/4"	1	<b>15,07</b>
4722435032	Enlace Macho 50 x 1 1/4"	1	<b>20,46</b>
4722435040	Enlace Macho 50 x 1 1/2"	1	<b>22,39</b>
4722436332	Enlace Macho 63 x 1 1/4"	1	<b>38,38</b>
4722436340	Enlace Macho 63 x 1 1/2"	1	<b>38,82</b>
4722436350	Enlace Macho 63 x 2"	1	<b>42,97</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Enlace hembra

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
4722701615	Enlace Hembra 16 x 1/2"	40	3,30
4722701620	Enlace Hembra 16 x 3/4"	30	3,69
4722702015	Enlace Hembra 20 x 1/2"	35	3,53
4722702020	Enlace Hembra 20 x 3/4"	30	4,31
4722703220	Enlace Hembra 20 x 1"	20	5,68
4722702515	Enlace Hembra 25 x 1/2"	20	4,76
4722702520	Enlace Hembra 25 x 3/4"	20	5,30
4722702025	Enlace Hembra 25 x 1"	12	7,23
4722702525	Enlace Hembra 32 x 3/4"	16	5,74
4722703225	Enlace Hembra 32 x 1"	12	7,47
4722704025	Enlace Hembra 40 x 1"	1	14,84
4722704032	Enlace Hembra 40 x 1 1/4"	1	15,60
4722704040	Enlace Hembra 40 x 1 1/2"	1	17,80
4722705032	Enlace Hembra 50 x 1 1/4"	1	19,05
4722705040	Enlace Hembra 50 x 1 1/2"	1	21,65
4722705050	Enlace Hembra 50 x 2"	1	26,41
4722706350	Enlace Hembra 63 x 2"	1	40,76



### Racor móvil

4723591615	Racor Móvil 16 x 1/2"	48	3,22
4723591620	Racor Móvil 16 x 3/4"	48	4,36
4723592015	Racor Móvil 20 x 1/2"	40	3,63
4723592020	Racor Móvil 20 x 3/4"	24	5,19
4723592025	Racor Móvil 20 x 1"	20	7,09
4723592515	Racor Móvil 25 x 1/2"	20	7,32
4723592520	Racor Móvil 25 x 3/4"	18	8,00
4723592525	Racor Móvil 25 x 1"	14	11,00
4723593225	Racor Móvil 32 x 1"	14	12,52



### Codo rosca hembra

472901615	Codo rosca hembra 16 x 1/2"	30	4,11
472901620	Codo rosca hembra 16 x 3/4"	18	4,99
472902015	Codo rosca hembra 20 x 1/2"	22	4,70
472902020	Codo rosca hembra 20 x 3/4"	15	5,16
472902515	Codo rosca hembra 25 x 1/2"	12	6,04
472902520	Codo rosca hembra 25 x 3/4"	10	7,03
472902525	Codo rosca hembra 25 x 1"	8	8,82
472903220	Codo rosca hembra 32 x 3/4"	8	8,14
472903225	Codo rosca hembra 32 x 1"	8	10,31
472904032	Codo rosca hembra 40 x 1 1/4"	1	21,91
472905040	Codo rosca hembra 50 x 1 1/2"	1	36,83
472906350	Codo rosca hembra 63 x 2"	1	57,19



### Codo con soporte rosca hembra

472CSH1615	Codo con soporte rosca hembra 16 x 1/2"	14	6,09
472CSH2015	Codo con soporte rosca hembra 20 x 1/2"	12	6,71
472CSH2020	Codo con soporte rosca hembra 20 x 3/4"	10	8,51



### Codo macho

472921615	Codo Macho 16 x 1/2"	25	4,56
472921620	Codo Macho 16 x 3/4"	20	4,61
472922015	Codo Macho 20 x 1/2"	20	5,19
472922020	Codo Macho 20 x 3/4"	14	6,20
472922515	Codo Macho 25 x 1/2"	12	6,43
472922520	Codo Macho 25 x 3/4"	12	8,09
472922525	Codo Macho 25 x 1"	8	9,20
472923225	Codo Macho 32 x 1"	8	11,52





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Te rosca hembra

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
4721301615	Te Rosca Hembra 16 x 1/2"	16	5,91
4721302015	Te Rosca Hembra 20 x 1/2"	12	6,64
4721302020	Te Rosca Hembra 20 x 3/4"	10	7,62
4721302515	Te Rosca Hembra 25 x 1/2"	8	9,44
4721302520	Te Rosca Hembra 25 x 3/4"	7	11,20
4721302525	Te Rosca Hembra 25 x 1"	5	12,82
4721303220	Te Rosca Hembra 32 x 3/4"	4	12,82
4721303225	Te Rosca Hembra 32 x 1"	3	15,12
4721304032	Te Rosca Hembra 40 x 1 1/4"	1	40,00
4721305040	Te Rosca Hembra 50 x 1 1/2"	1	50,18
4721306350	Te Rosca Hembra 63 x 2"	1	89,91



### Colector 1 - 1/2" y 3/4" - 1/2" Incluye Euroconos de 1/2" para MC ø16

472CO34212	Colector 3/4" - 2 x 1/2"	10	19,00
472CO34312	Colector 3/4" - 3 x 1/2"	4	20,50
472CO34412	Colector 3/4" - 4 x 1/2"	4	25,50
472CO34512	Colector 3/4" - 5 x 1/2"	4	26,50
472CO1212	Colector 1" - 2 x 1/2"	6	18,00
472CO1312	Colector 1" - 3 x 1/2"	3	21,00
472CO1412	Colector 1" - 4 x 1/2"	3	26,00



### Eurocono para tubería multicapa

472EURMC1634	Eurocono para tubería Multicapa 16-3/4"	40	4,45
472EURMC2034	Eurocono para tubería Multicapa 20-3/4"	40	4,60



471ADCM1216	Adaptador Cu-Multicapa 12-M 16	50	1,68
471ADCM1516	Adaptador Cu-Multicapa 15-M 16	50	2,30
471ADCM2220	Adaptador Cu-Multicapa 22-M 20	20	3,55
471ADCM2225	Adaptador Cu-Multicapa 22-M 25	20	4,31
471ADCM2825	Adaptador Cu-Multicapa 28-M 25	20	5,15
471ADCM2832	Adaptador Cu-Multicapa 28-M 32	20	5,70



### Distribuidor

472DM20201616	Distribuidor DM 3/4"-20-16-16	5	15,86
472D2520161616	Distribuidor D 25-20-16-16-16	5	25,24



### Cruz

472C25202020	Cruz 25-20-20-20	6	11,11
472C25201616	Cruz 25-20-16-16	5	9,72
472C20201616	Cruz 20-20-16-16	10	8,75
472C20202020	Cruz 20-20-20-20	6	9,81
472C20162016	Cruz 20-16-20-16	10	8,61



### Válvula de esfera

472VAL16	Válvula de esfera 16	5	12,96
472VAL20	Válvula de esfera 20	5	14,26
472VAL25	Válvula de esfera 25	5	20,03
472VAL32	Válvula de esfera 32	5	21,93





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Válvula de regulación

472VR16	Válvula de regulación 16	5	<b>16,81</b>
472VR20	Válvula de regulación 20	5	<b>17,35</b>
472VR25	Válvula de regulación 25	5	<b>20,27</b>



### Válvula de bola palanca

472VALIN16	Válvula en línea 16	5	<b>10,11</b>
472VALIN20	Válvula en línea 20	5	<b>10,86</b>
472VALIN25	Válvula en línea 25	5	<b>17,49</b>
472VALIN32	Válvula en línea 32	5	<b>20,46</b>



### Casquillo inox.

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
472CI16	Casquillo Inox 16	100	<b>0,70</b>
472CI20	Casquillo Inox 20	100	<b>0,73</b>
472CI25	Casquillo Inox 25	50	<b>1,11</b>
472CI32	Casquillo Inox 32	30	<b>1,31</b>
472CI40	Casquillo Inox 40	10	<b>3,19</b>
472CI50	Casquillo Inox 50	10	<b>3,94</b>
472CI63	Casquillo Inox 63	10	<b>9,37</b>



### Junta tórica EPDM

472JG16	Junta de goma 16	100	<b>0,54</b>
472JG20	Junta de goma 20	100	<b>0,54</b>
472JG25	Junta de goma 25	100	<b>0,62</b>
472JG32	Junta de goma 32	100	<b>0,62</b>
472JG40	Junta de goma 40	100	<b>0,81</b>
472JG50	Junta de goma 50	100	<b>0,96</b>
472JG63	Junta de goma 63	100	<b>1,20</b>



### Junta de electrolisis

472JE16	Junta de electrolisis 16	100	<b>0,48</b>
472JE20	Junta de electrolisis 20	100	<b>0,52</b>
472JE25	Junta de electrolisis 25	100	<b>0,53</b>
472JE32	Junta de electrolisis 32	100	<b>0,57</b>
472JE40	Junta de electrolisis 40	100	<b>0,81</b>
472JE50	Junta de electrolisis 50	100	<b>0,89</b>
472JE63	Junta de electrolisis 63	100	<b>1,07</b>



### Calibrador abocardador escariador

472A161820	16 - 18 - 20	15	<b>18,00</b>
472A202532	20 - 25 - 32	10	<b>20,00</b>



### Abocardador/Escariador

472AE16	Calibrador abocardador 16	1	<b>76,25</b>
472AE20	Calibrador abocardador 20	1	<b>76,25</b>
472AE25	Calibrador abocardador 25	1	<b>78,56</b>
472AE32	Calibrador abocardador 32	1	<b>84,00</b>
472AE40	Calibrador abocardador 40	1	<b>187,96</b>
472AE50	Calibrador abocardador 50	1	<b>318,00</b>
472AE63	Calibrador abocardador 63	1	<b>523,84</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema multicapa



### Muelle interior

472MU16	Muelle interior 16	1	8,15
472MU20	Muelle interior 20	1	8,81
472MU25	Muelle interior 25	1	9,73
472MU32	Muelle interior 32	1	14,86



### Muelle exterior

472MUELLEX16	Muelle exterior 16	1	11,41
472MUELLEX20	Muelle exterior 20	1	13,65
472MUELLEX25	Muelle exterior 25	1	15,28
472MUELLEX32	Muelle exterior 32	1	19,54



### Varios

472TAPP16	Tapón 16 press		2,11
472TAP16	Tapón 16 recuperable		3,76
472MO	Mando oculto y escudo		6,41
472MR	Mando redondo y escudo		7,84
472MP	Mando palanca y escudo		7,48
472ALAR	Alargador y tornillo para válvulas VAL-VALIN y VR		1,22
472TIJ1632	Tijeras 16-32		18,00
472MAN	Mando para abocardador/escariador		102,11
472KITA	Kit abocardador/escariador (Incluye Ø 16,20 y 25)		278,00
472L400	Bote lubricante 400 ml		23,00
472TALADRO	Taladro		99,00



### Ventajas del accesorio press-fitting

1. - Accesorio de latón de alta calidad, fabricado con barra calibrada para figuras rectas (unión, reducción, etc.) o proceso de forjado en caliente para resto de figuras (codos, tes, etc.), asegurando una estructura compacta.
2. - Muy fácil de instalar.
- 3.- Perfecta estanquidad, asegurando una larga vida útil.
4. - Doble junta tórica, aportando mayor seguridad.
5. - Anillo antielectrolisis de máxima eficacia.
6. - Diseño de atractiva apariencia exterior.
7. - Válido para suministro de agua fría, A.C.S. y calefacción.



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema de tubos y accesorios Polietileno PE-RT



### Tubería PE-RT (Polietileno Resistente a la temperatura)

Referencia	Descripción	Rollo a:	P.V.P €/m
474IPERT16R100	Tubo en rollo I-PERT Ø-16	100 mt	<b>1,37</b>
474IPERT20R100	Tubo en rollo I-PERT Ø-20	100 mt	<b>1,88</b>
474IPERT25R50	Tubo en rollo I-PERT Ø-25	50 mt	<b>2,55</b>
474IPERT32R50	Tubo en rollo I-PERT Ø-32	50 mt	<b>4,61</b>



Referencia	Descripción	Paquetes:	P.V.P €/m
474IPERT16B4	Tubo en barra I-PERT Ø-16	200 mt	<b>1,44</b>
474IPERT20B4	Tubo en barra I-PERT Ø-20	140 mt	<b>2,03</b>
474IPERT25B4	Tubo en barra I-PERT Ø-25	80 mt	<b>2,67</b>
474IPERT32B4	Tubo en barra I-PERT Ø-32	64 mt	<b>4,68</b>



### Accesorios

#### Unión

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
475PU16	Unión 16	45	<b>2,49</b>
475PU20	Unión 20	30	<b>3,56</b>
475PU25	Unión 25	15	<b>5,56</b>
475PU32	Unión 32	10	<b>7,62</b>



#### Reducción

475PR2016	Reducción 20 x 16	37	<b>2,66</b>
475PR2516	Reducción 25 x 16	20	<b>4,01</b>
475PR2520	Reducción 25 x 20	20	<b>4,89</b>
475PR3216	Reducción 32 x 16	12	<b>5,53</b>
475PR3220	Reducción 32 x 20	12	<b>6,31</b>
475PR3225	Reducción 32 x 25	12	<b>7,05</b>



#### Codo

475PC16	Codo 16	32	<b>3,14</b>
475PC20	Codo 20	22	<b>4,01</b>
475PC25	Codo 25	11	<b>6,80</b>
475PC32	Codo 32	6	<b>10,61</b>



#### Te

475PT16	Te 16	20	<b>4,14</b>
475PT20	Te 20	14	<b>5,49</b>
475PT25	Te 25	6	<b>9,94</b>
475PT32	Te 32	4	<b>14,34</b>







C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema de tubos y accesorios Polietileno PE-RT



### Te reducida

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
475PTR201620	Te Reducida 16 x 20 x 16	18	4,57
475PTR162516	Te Reducida 16 x 25 x 16	10	6,22
475PTR201616	Te Reducida 20 x 16 x 16	18	4,43
475PTR201620	Te Reducida 20 x 16 x 20	14	5,05
475PTR202016	Te Reducida 20 x 20 x 16	18	5,26
475PTR202520	Te Reducida 20 x 25 x 20	8	8,27
475PTR251616	Te Reducida 25 x 16 x 16	10	5,99
475PTR251620	Te Reducida 25 x 16 x 20	10	6,66
475PTR251625	Te Reducida 25 x 16 x 25	9	7,67
475PTR252016	Te Reducida 25 x 20 x 16	9	6,55
475PTR252020	Te Reducida 25 x 20 x 20	10	7,34
475PTR252025	Te Reducida 25 x 20 x 25	8	8,69
475PTR252516	Te Reducida 25 x 25 x 16	8	8,38
475PTR252520	Te Reducida 25 x 25 x 20	7	8,69
475PTR253225	Te Reducida 25 x 32 x 25	5	13,31
475PTR321632	Te Reducida 32 x 16 x 32	5	10,66
475PTR322032	Te Reducida 32 x 20 x 32	5	12,09
475PTR322520	Te Reducida 32 x 25 x 20	5	10,81
475PTR322525	Te Reducida 32 x 25 x 25	5	11,71
475PTR322532	Te Reducida 32 x 25 x 32	5	12,68
475PTR323225	Te Reducida 32 x 32 x 25	5	13,68



### Enlace macho

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
476PEM1615	Enlace Macho 16 x 1/2"	50	2,61
476PEM1620	Enlace Macho 16 x 3/4"	40	3,43
476PEM2015	Enlace Macho 20 x 1/2"	40	2,81
476PEM2020	Enlace Macho 20 x 3/4"	35	3,86
476PEM2515	Enlace Macho 25 x 1/2"	20	4,22
476PEM2520	Enlace Macho 25 x 3/4"	18	4,54
476PEM2525	Enlace Macho 25 x 1"	16	6,12
476PEM3220	Enlace Macho 32 x 3/4"	12	5,83
476PEM3225	Enlace Macho 32 x 1"	14	6,76



### Enlace hembra

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
476PEH1615	Enlace Hembra 16 x 1/2"	40	2,68
476PEH2015	Enlace Hembra 20 x 1/2"	35	3,34
476PEH2020	Enlace Hembra 20 x 3/4"	30	4,03
476PEH2515	Enlace Hembra 25 x 1/2"	20	4,37
476PEH2520	Enlace Hembra 25 x 3/4"	20	4,80
476PEH2525	Enlace Hembra 25 x 1"	12	6,46
476PEH3220	Enlace Hembra 32 x 3/4"	16	5,46
476PEH3225	Enlace Hembra 32 x 1"	12	6,79



### Racor móvil

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
476PRM1615	Racor Móvil 16 x 1/2"	48	3,20
476PRM1620	Racor Móvil 16 x 3/4"	40	4,16
476PRM2015	Racor Móvil 20 x 1/2"	30	3,82
476PRM2020	Racor Móvil 20 x 3/4"	24	4,70
476PRM2520	Racor Móvil 25 x 3/4"	18	6,14
476PRM2525	Racor Móvil 25 x 1"	14	8,52
476PRM3225	Racor Móvil 32 x 1"	14	9,53





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistema de tubos y accesorios Polietileno PE-RT



### Codo rosca hembra

476PCH1615	Codo rosca hembra 16 x 1/2"	30	<b>3,60</b>
476PCH1620	Codo rosca hembra 16 x 3/4"	18	<b>4,40</b>
476PCH2015	Codo rosca hembra 20 x 1/2"	22	<b>4,50</b>
476PCH2020	Codo rosca hembra 20 x 3/4"	15	<b>4,87</b>
476PCH2515	Codo rosca hembra 25 x 1/2"	12	<b>5,96</b>
476PCH2520	Codo rosca hembra 25 x 3/4"	10	<b>6,35</b>
476PCH2525	Codo rosca hembra 25 x 1"	8	<b>7,95</b>
476PCH3225	Codo rosca hembra 32 x 1"	8	<b>9,47</b>



### Codo con soporte rosca hembra

476PCSH1615	Codo con soporte rosca hembra 16 x 1/2"	14	<b>5,46</b>
476PCSH2015	Codo con soporte rosca hembra 20 x 1/2"	12	<b>6,22</b>
476PCSH2520	Codo con soporte rosca hembra 25 x 3/4"	10	<b>8,07</b>



### Codo macho

476PCM1615	Codo Macho 16 x 1/2"	25	<b>3,83</b>
476PCM2015	Codo Macho 20 x 1/2"	20	<b>4,48</b>
476PCM2515	Codo Macho 25 x 1/2"	14	<b>6,26</b>
476PCM2520	Codo Macho 25 x 3/4"	12	<b>6,41</b>
476PCM3225	Codo Macho 32 x 1"	6	<b>9,21</b>



### Te rosca hembra

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
476PTH1615	Te Rosca Hembra 16 x 1/2"	16	<b>4,93</b>
476PTH2015	Te Rosca Hembra 20 x 1/2"	12	<b>6,32</b>
476PTH2020	Te Rosca Hembra 20 x 3/4"	10	<b>6,99</b>
476PTH2515	Te Rosca Hembra 25 x 1/2"	8	<b>7,85</b>
476PTH2520	Te Rosca Hembra 25 x 3/4"	7	<b>9,39</b>
476PTH2525	Te Rosca Hembra 25 x 1"	5	<b>11,49</b>
476PTH3225	Te Rosca Hembra 32 x 1"	3	<b>13,46</b>



### Válvula de esfera

476PVAL16	Válvula de esfera 16	5	<b>11,65</b>
476PVAL20	Válvula de esfera 20	5	<b>12,54</b>
476PVAL25	Válvula de esfera 25	5	<b>18,94</b>
476PVAL32	Válvula de esfera 32	4	<b>24,01</b>





## Tubería y Accesorios de PP-R

### TUBERÍA PP-R FASER CT

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/Barra
477PPRFCT20	Tubo Faser PP-R SDR7,4 d20x2,8	35 Barras	<b>9,80</b>
477PPRFCT25	Tubo Faser PP-R SDR7,4 d25x3,5	20 Barras	<b>15,29</b>
477PPRFCT32	Tubo Faser PP-R SDR9 d32x3,6	14 Barras	<b>21,01</b>
477PPRFCT40	Tubo Faser PP-R SDR9 d40x4,5	15 Barras	<b>32,79</b>
477PPRFCT50	Tubo Faser PP-R SDR9 d50x5,6	10 Barras	<b>51,00</b>
477PPRFCT63	Tubo Faser PP-R SDR9 d63x7,1	5 Barras	<b>81,83</b>
477PPRFCT75	Tubo Faser PP-R SDR9 d75x8,4	3 Barras	<b>115,83</b>
477PPRFCT90	Tubo Faser PP-R SDR9 d90x10,1	2 Barras	<b>168,14</b>
477PPRFCT110	Tubo Faser PP-R SDR9 d110x12,3	2 Barras	<b>246,71</b>



### Accesorios

#### Manguito

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €/Ud.
477I227020	Manguito PP-R Ø20	220	<b>0,18</b>
477I227025	Manguito PP-R Ø25	150	<b>0,30</b>
477I227032	Manguito PP-R Ø32	100	<b>0,47</b>
477I227040	Manguito PP-R Ø40	70	<b>0,79</b>
477I227050	Manguito PP-R Ø50	30	<b>1,37</b>
477I227063	Manguito PP-R Ø63	24	<b>2,25</b>
477I227075	Manguito PP-R Ø75	16	<b>3,80</b>
477I227090	Manguito PP-R Ø90	12	<b>6,12</b>
477I2270110	Manguito PP-R Ø110	5	<b>10,63</b>



#### Codo 90°

477I209020	Codo 90° PP-R Ø20	280	<b>0,29</b>
477I209025	Codo 90° PP-R Ø25	130	<b>0,49</b>
477I209032	Codo 90° PP-R Ø32	70	<b>0,77</b>
477I209040	Codo 90° PP-R Ø40	30	<b>1,44</b>
477I209050	Codo 90° PP-R Ø50	24	<b>2,56</b>
477I209063	Codo 90° PP-R Ø63	12	<b>4,50</b>
477I209075	Codo 90° PP-R Ø75	6	<b>6,43</b>
477I209090	Codo 90° PP-R Ø90	4	<b>10,99</b>
477I2090110	Codo 90° PP-R Ø110	2	<b>19,18</b>



#### Codo 45°

477I204120	Codo 45° PP-R Ø20	280	<b>0,30</b>
477I204125	Codo 45° PP-R Ø25	110	<b>0,46</b>
477I204132	Codo 45° PP-R Ø32	40	<b>0,76</b>
477I204140	Codo 45° PP-R Ø40	50	<b>1,23</b>
477I204150	Codo 45° PP-R Ø50	25	<b>2,07</b>
477I204163	Codo 45° PP-R Ø63	12	<b>4,03</b>
477I204175	Codo 45° PP-R Ø75	8	<b>6,22</b>
477I204190	Codo 45° PP-R Ø90	6	<b>10,01</b>
477I2041110	Codo 45° PP-R Ø110	2	<b>19,14</b>



#### Te

477I213020	Te PP-R Ø20	180	<b>0,34</b>
477I213025	Te PP-R Ø25	90	<b>0,59</b>
477I213032	Te PP-R Ø32	40	<b>0,97</b>
477I213040	Te PP-R Ø40	36	<b>1,71</b>
477I213050	Te PP-R Ø50	20	<b>3,06</b>
477I213063	Te PP-R Ø63	10	<b>5,22</b>
477I213075	Te PP-R Ø75	6	<b>8,79</b>
477I213090	Te PP-R Ø90	4	<b>14,14</b>
477I2130110	Te PP-R Ø110	2	<b>24,66</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tubería y Accesorios de PP-R

### Te reducida

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
47712130R252020	Te Reducida PP-R 25-20-20	120	0,67
47712130R252025	Te Reducida PP-R 25-20-25	120	0,67
47712130R322032	Te Reducida PP-R 32-20-32	70	0,81
47712130R322532	Te Reducida PP-R 32-25-32	60	0,86
47712130R402040	Te Reducida PP-R 40-20-40	40	1,15
47712130R402540	Te Reducida PP-R 40-25-40	40	1,30
47712130R403240	Te Reducida PP-R 40-32-40	35	1,49
47712130R502050	Te Reducida PP-R 50-20-50	30	1,91
47712130R502550	Te Reducida PP-R 50-25-50	30	2,07
47712130R503250	Te Reducida PP-R 50-32-50	25	2,25
47712130R504050	Te Reducida PP-R 50-40-50	25	2,56
47712130R632563	Te Reducida PP-R 63-25-63	16	3,26
47712130R633263	Te Reducida PP-R 63-32-63	4	3,55
47712130R634063	Te Reducida PP-R 63-40-63	4	3,87
47712130R635063	Te Reducida PP-R 63-50-63	4	4,41



### Reducción

477122432520	Reducción PP-R 25-20	180	0,27
477122433220	Reducción PP-R 32-20	100	0,39
477122433225	Reducción PP-R 32-25	100	0,41
477122434020	Reducción PP-R 40-20	60	0,59
477122434025	Reducción PP-R 40-25	60	0,63
477122434032	Reducción PP-R 40-32	60	0,67
477122435020	Reducción PP-R 50-20	50	0,99
477122435025	Reducción PP-R 50-25	50	1,01
477122435032	Reducción PP-R 50-32	50	1,08
477122435040	Reducción PP-R 50-40	50	1,13
477122436325	Reducción PP-R 63-25	35	1,68
477122436332	Reducción PP-R 63-32	35	1,73
477122436340	Reducción PP-R 63-40	35	1,77
477122436350	Reducción PP-R 63-50	30	1,95
477122437550	Reducción PP-R 75-50	18	3,16
477122437563	Reducción PP-R 75-63	18	3,39
477122439063	Reducción PP-R 90-63	14	5,31
477122439075	Reducción PP-R 90-75	12	5,40
4771224311063	Reducción PP-R 110-63	8	8,45
4771224311075	Reducción PP-R 110-75	7	8,95
4771224311090	Reducción PP-R 110-90	7	9,49



### Codo 90° Rosca Hembra

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
47712090G2012	Codo 90° R.H. PP-R 20-1/2"	110	2,57
47712090G2034	Codo 90° R.H. PP-R 20-3/4"	60	3,11
47712090G2512	Codo 90° R.H. PP-R 25-1/2"	80	3,03
47712090G2534	Codo 90° R.H. PP-R 25-3/4"	70	3,58
47712090G3234	Codo 90° R.H. PP-R 32-3/4"	40	4,13
47712090G321	Codo 90° R.H. PP-R 32-1"	30	7,75



### Codo 90° Rosca Macho

Referencia	Descripción	Uds./caja	P.V.P €
47712092G2012	Codo 90° R.M. PP-R 20-1/2"	80	2,93
47712092G2034	Codo 90° R.M. PP-R 20-3/4"	100	3,66
47712092G2512	Codo 90° R.M. PP-R 25-1/2"	50	3,44
47712092G2534	Codo 90° R.M. PP-R 25-3/4"	40	3,99
47712092G3234	Codo 90° R.M. PP-R 32-3/4"	30	4,40
47712092G321	Codo 90° R.M. PP-R 32-1"	20	8,39





## Tubería y Accesorios de PP-R



### Manguito Rosca Hembra

47712270G2012	Manguito R.H. PP-R 20-1/2"	120	<b>2,34</b>
47712270G2034	Manguito R.H. PP-R 20-3/4"	50	<b>2,98</b>
47712270G2512	Manguito R.H. PP-R 25-1/2"	100	<b>2,38</b>
47712270G2534	Manguito R.H. PP-R 25-3/4"	50	<b>3,07</b>
47712270G3234	Manguito R.H. PP-R 32-3/4"	80	<b>3,28</b>
47712270G321	Manguito R.H. PP-R 32-1"	30	<b>6,69</b>
47712270G40114	Manguito R.H. PP-R 40-1 1/4"	18	<b>11,69</b>
47712270G50112	Manguito R.H. PP-R 50-1 1/2"	12	<b>14,99</b>
47712270G632	Manguito R.H. PP-R 63-2"	8	<b>22,93</b>
47712270G75212	Manguito R.H. PP-R 75-2 1/2"	4	<b>30,54</b>
47712270G903	Manguito R.H. PP-R 90-3"	4	<b>63,63</b>



### Manguito Rosca Macho

47712243G2012	Manguito R.M. PP-R 20-1/2"	110	<b>2,71</b>
47712243G2034	Manguito R.M. PP-R 20-3/4"	50	<b>3,41</b>
47712243G2512	Manguito R.M. PP-R 25-1/2"	100	<b>2,87</b>
47712243G2534	Manguito R.M. PP-R 25-3/4"	50	<b>3,62</b>
47712243G3234	Manguito R.M. PP-R 32-3/4"	35	<b>3,67</b>
47712243G321	Manguito R.M. PP-R 32-1"	30	<b>7,98</b>
47712243G40114	Manguito R.M. PP-R 40-1 1/4"	18	<b>12,33</b>
47712243G50112	Manguito R.M. PP-R 50-1 1/2"	12	<b>16,87</b>
47712243G632	Manguito R.M. PP-R 63-2"	8	<b>27,51</b>
47712243G75212	Manguito R.M. PP-R 75-2 1/2"	4	<b>43,05</b>
47712243G903	Manguito R.M. PP-R 90-3"	6	<b>71,59</b>



### Te Rosca Hembra

47712130G2012	Te R.H. PP-R 20-1/2"	90	<b>2,80</b>
47712130G2034	Te R.H. PP-R 20-3/4"	85	<b>3,48</b>
47712130G2512	Te R.H. PP-R 25-1/2"	60	<b>3,30</b>
47712130G2534	Te R.H. PP-R 25-3/4"	40	<b>2,62</b>
47712130G3234	Te R.H. PP-R 32-3/4"	35	<b>4,49</b>
47712130G321	Te R.H. PP-R 32-1"	20	<b>8,02</b>



### Tapón

4771230120	Tapón PP-R Ø20	700	<b>0,15</b>
4771230125	Tapón PP-R Ø25	400	<b>0,27</b>
4771230132	Tapón PP-R Ø32	250	<b>0,45</b>
4771230140	Tapón PP-R Ø40	70	<b>0,96</b>
4771230150	Tapón PP-R Ø50	65	<b>1,41</b>
4771230163	Tapón PP-R Ø63	35	<b>2,72</b>
4771230175	Tapón PP-R Ø75	20	<b>3,32</b>
4771230190	Tapón PP-R Ø90	14	<b>5,51</b>
47712301110	Tapón PP-R Ø110	7	<b>12,08</b>



### Válvula esfera de paso

4771885020	Válvula esfera de paso PP-R Ø 20	70	<b>4,50</b>
4771885025	Válvula esfera de paso PP-R Ø 25	50	<b>6,30</b>
4771885032	Válvula esfera de paso PP-R Ø 32	30	<b>10,50</b>
4771885040	Válvula esfera de paso PP-R Ø 40	18	<b>26,00</b>
4771885050	Válvula esfera de paso PP-R Ø 50	10	<b>35,00</b>
4771885063	Válvula esfera de paso PP-R Ø 63	5	<b>79,00</b>
4771885075	Válvula esfera de paso PP-R Ø 75	4	<b>99,75</b>



### Portabridas

4771279050	Portabridas PP-R Ø 50	45	<b>8,90</b>
4771279063	Portabridas PP-R Ø 63	35	<b>9,90</b>
4771279075	Portabridas PP-R Ø 75	26	<b>10,50</b>
4771279090	Portabridas PP-R Ø 90	19	<b>15,00</b>
47712790110	Portabridas PP-R Ø 110	12	<b>22,00</b>



### Bridas

477162050	Brida Ø 50	18	<b>33,50</b>
477162063	Brida Ø 63	15	<b>39,00</b>
477162075	Brida Ø 75	12	<b>48,00</b>
477162090	Brida Ø 90	6	<b>55,00</b>
4771620110	Brida Ø 110	6	<b>78,00</b>





## Tuberías flexibles preaisladas

### MICROFLEX UNO PARA CALEFACCION Y REFRIGERACION

Tubería flexible preaislada Microflex para instalaciones de calefacción y refrigeración. Cuenta con un solo tubo interior en PEX-a SDR11 con barrera antidifusión de oxígeno (DIN 4726) y es ideal para fluidos con temperatura desde -10°C hasta 95°C y presiones hasta 6 bar, conforme con la normativa EN ISO 15875.

Dispone incluso de aislamiento térmico multicapa de espuma de polietileno reticulado PEX con estructura de celda cerrada y sin CFC y funda exterior corrugada con doble pared de polietileno de alta densidad PE-HD.

Se suministra a medida. Longitud máxima 100mts.

Referencia	Tubo PEX-a Ø externo espe. Mm	DN	Ø vaina externa mm	Peso m/Kg	Radio de curvatura cm	PN	P.V.P €/m
055M7525CWI	25/2,3	20	75	0,68	20	6	<b>39,90</b>
055M9032CWI	32/2,9	25	90	1,00	25	6	<b>43,90</b>
055M12525CWI	25/2,3	20	125	1,32	30	6	<b>57,10</b>
055M12532CWI	32/2,9	25	125	1,48	30	6	<b>62,50</b>
055M16032CWI	32/2,9	25	160	1,96	35	6	<b>78,40</b>
055M16040CWI	40/3,7	32	160	2,32	35	6	<b>81,10</b>
055M16050CWI	50/4,6	40	160	2,48	45	6	<b>89,00</b>
055M16063CWI	63/5,8	50	160	2,78	55	6	<b>103,60</b>
055M20075CWI	75/6,8	65	200	4,16	80	6	<b>135,60</b>
055M20090CWI	90/8,2	75	200	4,73	110	6	<b>154,10</b>
055M200110CWI	110/10,0	90	200	5,64	120	6	<b>180,70</b>
055M200125CWI	125/11,4	100	200	6,00	140	6	<b>220,60</b>



### Accesorios

#### Tapa para el polvo

Tubos	Código		P.V.P €
055M7525CWI	055MS7525	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M9032CWI	055MS9032	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12525CWI	055MS12525	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12532CWI	055MS12532	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16032CWI	055MS16032	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16040CWI	055MS16040	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16050CWI	055MS16050	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16063CWI	055MS16063	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M20075CWI	055MS20075	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M20090CWI	055MS20090	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M200110CWI	055MS200110	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M200125CWI	055MS200125	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>



#### Terminal en EPDM para Microflex UNO

Tubos	Código		P.V.P €
055M7525CWI	055MG751832	Terminal de protección en EPDM	<b>69,00</b>
055M9032CWI	055MG901840	Terminal de protección en EPDM	<b>74,00</b>
055M12525CWI	055MG1252532	Terminal de protección en EPDM	<b>76,30</b>
055M12532CWI	055MG1252532	Terminal de protección en EPDM	<b>76,30</b>
055M16032CWI	055MG1603250	Terminal de protección en EPDM	<b>86,90</b>
055M16040CWI	055MG1603250	Terminal de protección en EPDM	<b>86,90</b>
055M16050CWI	055MG1603250	Terminal de protección en EPDM	<b>86,90</b>
055M16063CWI	055MG1606390	Terminal de protección en EPDM	<b>86,90</b>
055M20075CWI	055MG20075125	Terminal de protección en EPDM	<b>124,70</b>
055M20090CWI	055MG20075125	Terminal de protección en EPDM	<b>124,70</b>
055M200110CWI	055MG20075125	Terminal de protección en EPDM	<b>124,70</b>
055M200125CWI	055MG20075125	Terminal de protección en EPDM	<b>124,70</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tuberías flexibles preaisladas

### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca		Ø tubo	P.V.P €
055M7525CWI	055MJ3413425/23	3/4"	macho	25/2,3	<b>30,10</b>
055M9032CWI	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055M12525CWI	055MJ3413425/23	3/4"	macho	25/2,3	<b>30,10</b>
055M12532CWI	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055M16032CWI	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055M16040CWI	055MJ3415440/37	1 1/4"	macho	40/3,7	<b>55,20</b>
055M16050CWI	055MJ3416450/46	1 1/2"	macho	50/4,6	<b>73,20</b>
055M16063CWI	055MJ341263/58	2"	macho	63/5,8	<b>115,20</b>
055M20075CWI	055MJ34121275/68	2 1/2"	macho	75/6,8	<b>169,30</b>
055M20090CWI	055MJ341390/82	3"	macho	90/8,2	<b>268,20</b>
055M200110CWI	055MJ3414110/10	4"	macho	110/10,0	<b>371,40</b>
055M200125CWI	055MJ3414125/114	4"	macho	125/11,4	<b>581,50</b>



### Punto fijo

Tubos	Código	Ø rosca		P.V.P €
055M7525CWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
055M9032CWI	055MFP44	1"		<b>36,60</b>
055M12525CWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
055M12532CWI	055MFP44	1"		<b>36,60</b>
055M16032CWI	055MFP44	1"		<b>36,60</b>
055M16040CWI	055MFP54	1 1/4"		<b>72,40</b>
055M16050CWI	055MFP64	1 1/2"		<b>93,60</b>
055M16063CWI	055MFP2	2"		<b>130,10</b>
055M20075CWI	055MFP212	2 1/2"		<b>195,10</b>
055M20090CWI	055MFP3	3"		<b>264,30</b>
055M200110CWI	055MFP4	4"		<b>498,70</b>
055M200125CWI	055MFP4	4"		<b>498,70</b>





## Tuberías flexibles preaisladas

### MICROFLEX DUO PARA CALEFACCION Y REFRIGERACION

Tubería flexible preaislada Microflex para instalaciones de calefacción y refrigeración. Cuenta con dos tubos interiores en PEX-a SDR11 con barrera antidifusión de oxígeno (DIN 4726) y es ideal para fluidos con temperatura desde -10°C hasta 95°C y presiones hasta 6 bar, conforme con la normativa EN ISO 15875.

Dispone incluso de aislamiento térmico multicapa de espuma de polietileno reticulado PEX con estructura de celda cerrada y sin CFC y funda exterior corrugada con doble pared de polietileno de alta densidad PE-HD.

Se suministra a medida. Longitud máxima 100mts.

Referencia	Tubo PEX-a Ø externo espe. Mm	DN	Ø vaina externa mm	Peso m/Kg	Radio de curvatura cm	PN	P.V.P €/m
055MD16025CWI	25/2,3	20	160	2,21	50	6	<b>83,70</b>
055MD16032CWI	32/2,9	25	160	2,41	50	6	<b>87,70</b>
055MD16040CWI	40/3,7	32	160	2,63	60	6	<b>95,80</b>
055MD20050CWI	50/4,6	40	200	4,03	80	6	<b>127,60</b>
055MD20063CWI	63/5,8	50	200	4,64	120	6	<b>152,90</b>



### Accesorios

#### Tapa para el polvo

Tubos	Código		P.V.P €
055MD16025CWI	055MSD16025	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055MD16032CWI	055MSD16032	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055MD16040CWI	055MSD16040	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055MD20050CWI	055MSD20050	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055MD20063CWI	055MSD20063	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>



#### Terminal en EPDM para Microflex DUO

Tubos	Código		P.V.P €
055MD16025CWI	055MGD1602550	Terminal de protección en EPDM	<b>94,20</b>
055MD16032CWI	055MGD1602550	Terminal de protección en EPDM	<b>94,20</b>
055MD16040CWI	055MGD1602550	Terminal de protección en EPDM	<b>94,20</b>
055MD20050CWI	055MGD2004063	Terminal de protección en EPDM	<b>126,00</b>
055MD20063CWI	055MGD2004063	Terminal de protección en EPDM	<b>126,00</b>



#### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca	Ø tubo	P.V.P €	
055MD16025CWI	055MJ3413425/23	3/4"	macho	25/2,3	<b>30,10</b>
055MD16032CWI	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055MD16040CWI	055MJ3415440/37	1 1/4"	macho	40/3,7	<b>55,20</b>
055MD20050CWI	055MJ3416450/46	1 1/2"	macho	50/4,6	<b>73,20</b>
055MD20063CWI	055MJ341263/58	2"	macho	63/5,8	<b>115,20</b>



#### Punto fijo

Tubos	Código	Ø rosca	P.V.P €
055MD16025CWI	055MFP34	3/4"	<b>16,30</b>
055MD16032CWI	055MFP44	1"	<b>36,60</b>
055MD16040CWI	055MFP54	1 1/4"	<b>72,40</b>
055MD20050CWI	055MFP64	1 1/2"	<b>93,60</b>
055MD20063CWI	055MFP2	2"	<b>130,10</b>







C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tuberías flexibles preaisladas

### MICROFLEX QUADRO PARA CALEFACCION, REFRIGERACION Y ACS

Tubería flexible preaislada Microflex para instalaciones de calefacción, refrigeración y agua sanitaria con cuatro tubos interiores en PEX-a conformes con la normativa EN ISO 15875.

Cuenta con:

- dos tubos SDR11 con barrera antidifusión de oxígeno (DIN 4726) ideales para fluidos con temperatura desde -10°C hasta 95°C y presiones hasta 6 bar

- dos tubos SDR7,4 ideales para agua con temperatura hasta 95°C y presiones hasta 10 bar.

Dispone incluso de aislamiento térmico multicapa de espuma de polietileno reticulado PEX con estructura de celda cerrada y sin CFC y funda exterior corrugada con doble pared de polietileno de alta densidad PE-HD.

Se suministra a medida. Longitud máxima 100mts.

Referencia	Tubo PEX-a Ø externo espe. Mm	DN	Ø vaina externa mm	Peso m/Kg	Radio de curvatura cm	PN	P.V.P €/m
055MQ16025C25	2x25/2,3	20	160	2,40	60	6	130,20
	1x25/3,5	20				10	
	1x20/2,8	20				10	
055MQ16025C28	2x25/2,3	20	160	2,58	60	6	131,70
	1x28/4,0	25				10	
	1x18/2,5	15				10	
055MQ16032C25	2x32/2,9	25	160	2,60	60	6	132,90
	1x25/3,5	20				10	
	1x20/2,8	20				10	
055MQ16032C28	2x32/2,9	25	160	2,64	60	6	140,80
	1x28/4,0	25				10	
	1x18/2,5	15				10	
055MQ16032C32	2x32/2,9	25	160	2,67	60	6	146,20
	1x32/4,4	25				10	
	1x18/2,5	15				10	
055MQ16032C32	2x32/2,9	25	160	2,70	60	6	136,90
	1x32/4,4	25				10	
	1x25/3,5	20				10	
055MQ20040C40	2x40/3,7	32	200	4,12	130	6	206,00
	1x40/5,5	32				10	
	1x28/4,0	25				10	
055MQ20040C40	2x40/3,7	32	200	4,14	130	6	212,60
	1x40/5,5	32				10	
	1x32/4,4	25				10	



#### Tapa para el polvo

Tubos	Código		P.V.P €
055MQ16025C2520SWI	055MSQ160252520	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ16025C2818SWI	055MSQ160252818	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ16032C2520SWI	055MSQ160322520	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ16032C2818SWI	055MSQ160322818	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ16032C3218SWI	055MSQ160323218	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ16032C3225SWI	055MSQ160323225	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ20040C4028SWI	055MSQ200404028	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70
055MQ20040C4032SWI	055MSQ200404032	Terminal de protección de plástico 4 tubos	12,70





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tuberías flexibles preaisladas

### Terminal en EPDM para Microflex DUO

Tubos	Código		P.V.P €
055MQ16025C2520SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>
055MQ16025C2818SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>
055MQ16032C2520SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>
055MQ16032C2818SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>
055MQ16032C3218SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>
055MQ16032C3225SWI	055MGQ1601832	Terminal de protección de EPDM 4 tubos	<b>97,70</b>



### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca		Ø tubo	P.V.P €
055MQ16025C2520SWI	055MJ3413425/23	3/4"	macho	25/2,3	<b>30,10</b>
	055MJ3413425/35	3/4"	macho	25/3,5	<b>31,20</b>
	055MJ3413420/28	3/4"	macho	20/2,8	<b>24,40</b>
055MQ16025C2818SWI	055MJ3413425/23	3/4"	macho	25/2,3	<b>30,10</b>
	055MJ3414428/40	1"	macho	28/4,0	<b>36,60</b>
055MQ16025C2520SWI	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
	055MJ3413425/35	3/4"	macho	25/3,5	<b>31,20</b>
055MQ16032C2818SWI	055MJ3413420/28	3/4"	macho	20/2,8	<b>24,40</b>
	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055MQ16032C3218SWI	055MJ3414428/40	1"	macho	28/4,0	<b>36,60</b>
	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055MQ16032C3218SWI	055MJ3414432/44	1"	macho	32/4,4	<b>40,10</b>
	055MJ3414432/29	1"	macho	32/2,9	<b>40,90</b>
055MQ16032C3225SWI	055MJ3414432/44	1"	macho	25/3,5	<b>40,10</b>
	055MJ3413425/35	3/4"	macho	20/2,8	<b>31,20</b>
055MQ20040C4028SWI	055MJ3415440/37	1 1/4"	macho	40/3,7	<b>55,20</b>
	055MJ3415440/55	1 1/4"	macho	40/5,5	<b>55,20</b>
	055MJ3414428/40	1"	macho	28/4,0	<b>36,60</b>
055MQ20040C4032SWI	055MJ3415440/37	1 1/4"	macho	40/3,7	<b>55,20</b>
	055MJ3415440/55	1 1/4"	macho	40/5,5	<b>55,20</b>
	055MJ3414432/44	1"	macho	32/4,4	<b>40,10</b>



### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca		P.V.P €
055MQ16025C2520SWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
055MQ16025C2818SWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
055MQ16025C2520SWI	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
055MQ16032C2818SWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
055MQ16032C3218SWI	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
055MQ16032C3225SWI	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
055MQ20040C4028SWI	055MFP34	3/4"		<b>16,30</b>
	055MFP54	1 1/4"		<b>72,40</b>
	055MFP54	1 1/4"		<b>72,40</b>
055MQ20040C4032SWI	055MFP44	1"		<b>36,30</b>
	055MFP54	1 1/4"		<b>72,40</b>
	055MFP54	1 1/4"		<b>72,40</b>





## Tuberías flexibles preaisladas

### MICROFLEX HP PARA CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AEROTERMIA

Tubo flexible preaislado Microflex para sistemas de calefaccion y refrigeracion y conexion a aerotermias compuesto por:

- dos tubos SDR11 en PEX-a segun EN ISO 15875 con barrera con barrera antidifusion de oxigeno (DIN 4726), aptos para fluidos con temperaturas de -10 . 95 ° C y presiones hasta 6 bar
  - dos tubos electricos ignifugos aptos para el paso de cables de potencia y sondas de control. Aislamiento termico multicapa en polietileno expandido PEX reticulado con estructura de celda cerrada, libre de CFC. Revestimiento exterior ondulado de doble pared en polietileno de alta densidad PE-HD.
- Se suministra cortado a medida. Longitud maxima 100 m.



Referencia	Tubo PEX-a Ø externo espe. Mm	DN	Ø tubo int/ext cable eléct mm	Ø vaina externa mm	Peso m/Kg	Radio de curvatura cm	PN	P.V.P €/m
055MQ12525C32	2x25/2,3	2x20	25/18,8 32/25	125,00	1,63	30	6	<b>68,10</b>
055MQ12532C32	2x32/2,9	2x25	25/18,8 32/25	125,00	1,79	30	6	<b>68,10</b>
055MQ16032C32	2x32/2,9	2x25	25/18,8 32/25	160,00	2,27	50	6	<b>88,70</b>
055MQ16040C32	2x40/3,7	2x32	2x32/25	160,00	2,60	60	6	<b>88,70</b>

#### Tapa para el polvo

Tubos	Código		P.V.P €
055MQ12525C3225E	055MSQ125253225	Terminal de protección de plástico 4 tubos	<b>12,70</b>
055MQ12532C3225E	055MSQ125323225	Terminal de protección de plástico 4 tubos	<b>12,70</b>
055MQ16032C3225E	055MSQ160323225	Terminal de protección de plástico 4 tubos	<b>12,70</b>
055MQ16040C32E	055MSQ1604032	Terminal de protección de plástico 4 tubos	<b>12,70</b>



#### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca	Ø tubo	P.V.P €
055MQ12525C3225E	055MJ3413425/23	3/4"	macho 25/2,3	<b>30,10</b>
055MQ12532C3225E	055MJ3414432/29	1"	macho 32/2,9	<b>40,90</b>
055MQ16032C3225E	055MJ3414432/29	1"	macho 32/2,9	<b>40,90</b>
055MQ16040C32E	055MJ3415440/37	1 1/4"	macho 40/3,7	<b>55,20</b>



#### Punto fijo

Tubos	Código	Ø rosca	P.V.P €
055MQ12525C3225E	055MFP34	3/4"	<b>16,30</b>
055MQ12532C3225E	055MFP44	1"	<b>36,60</b>
055MQ16032C3225E	055MFP54	1 1/4"	<b>72,40</b>
055MQ16040C32E	055MFP64	1 1/2"	<b>93,60</b>





## Tuberías flexibles preaisladas

### MICROFLEX UNO PARA AGUA SANITARIA

Tubería flexible preaislada Microflex para instalaciones sanitarias. Cuenta con un solo tubo interior en PEX-a SDR7,4 y es ideal para agua con temperatura hasta 95°C y presiones hasta 10 bar, conforme con la normativa EN ISO 15875. Dispone de aislamiento térmico multicapa de espuma de polietileno reticulado PEX con estructura de celda cerrada y sin CFC y funda exterior corrugada con doble pared de polietileno de alta densidad PE-HD.

Referencia	Tubo PEX-a Ø externo espe. Mm	DN	Ø vaina externa mm	Peso m/Kg	Radio de curvatura cm	PN	P.V.P €/m
055M7522SWI	25/2,3	20	75	0,65	20	10	<b>45,30</b>
055M7525SWI	25/3,5	20	75	0,75	20	10	<b>47,80</b>
055M7528SWI	28/4,0	25	75	1,00	25	10	<b>47,80</b>
055M7532SWI	32/4,4	25	75	1,08	25	10	<b>50,50</b>
055M9018SWI	18/2,5	15	90	0,92	25	10	<b>46,50</b>
055M9032SWI	32/4,4	25	90	1,12	25	10	<b>59,90</b>
055M9040SWI	40/5,5	32	90	1,32	30	10	<b>78,40</b>
055M12525SWI	25/3,5	20	125	1,43	30	10	<b>66,50</b>
055M12528SWI	28/4,0	25	125	1,51	30	10	<b>69,10</b>
055M12532SWI	32/4,4	25	125	1,60	40	10	<b>71,80</b>
055M12540SWI	40/5,5	32	125	1,89	40	10	<b>73,10</b>
055M12550SWI	50/6,9	40	125	2,19	50	10	<b>85,20</b>
055M12563SWI	63/8,7	50	125	2,59	55	10	<b>99,70</b>
055M16032SWI	32/4,4	25	160	2,55	60	10	<b>135,60</b>
055M16040SWI	40/5,5	32	160	2,84	60	10	<b>138,30</b>
055M16050SWI	50/6,9	40	160	3,09	70	10	<b>140,80</b>
055M16063SWI	63/8,7	50	160	3,18	80	10	<b>143,50</b>
055M16075SWI	75/10,3	65	160	3,84	70	10	<b>146,20</b>
055M20075SWI	75/10,3	65	200	4,16	80	10	<b>168,80</b>
055M20090SWI	90/12,3	80	200	5,25	90	10	<b>184,80</b>
055M200110SWI	110/15,1	100	200	6,44	95	10	<b>219,40</b>



### Accesorios

#### Tapa para el polvo

Tubos	Código		P.V.P €
055M7522SWI	055MS7522	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M7525SWI	055MS7525	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M7528SWI	055MS7528	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M7532SWI	055MS7532	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M9018SWI	055MS9018	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M9032SWI	055MS9032	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M9040SWI	055MS9040	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12525SWI	055MS12525	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12528SWI	055MS12528	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12532SWI	055MS12532	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12540SWI	055MS12540	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12550SWI	055MS12550	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M12563SWI	055MS12563	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16032SWI	055MS16032	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16040SWI	055MS16040	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16050SWI	055MS16050	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16063SWI	055MS16063	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M16075SWI	055MS16075	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M20075SWI	055MS20075	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M20090SWI	055MS20090	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>
055M200110SWI	055MS200110	Terminal de protección de plástico	<b>12,70</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tuberías flexibles preaisladas

### Terminal en EPDM para Microflex UNO

Tubos	Código		P.V.P €
055M7522SWI	055MG751832	Terminal de protección en EPDM	69,00
055M7525SWI	055MG751832	Terminal de protección en EPDM	69,00
055M7528SWI	055MG751832	Terminal de protección en EPDM	69,00
055M7532SWI	055MG751832	Terminal de protección en EPDM	69,00
055M9018SWI	055MG901840	Terminal de protección en EPDM	74,00
055M9032SWI	055MG901840	Terminal de protección en EPDM	74,00
055M9040SWI	055MG901840	Terminal de protección en EPDM	74,00
055M12525SWI	055MG1252532	Terminal de protección en EPDM	76,30
055M12528SWI	055MG1252532	Terminal de protección en EPDM	76,30
055M12532SWI	055MG1252532	Terminal de protección en EPDM	76,30
055M12540SWI	055MG1254063	Terminal de protección en EPDM	74,00
055M12550SWI	055MG1254063	Terminal de protección en EPDM	74,00
055M12563SWI	055MG1254063	Terminal de protección de plástico	74,00
055M16032SWI	055MS1603250	Terminal de protección de plástico	86,90
055M16040SWI	055MS1603250	Terminal de protección de plástico	86,90
055M16050SWI	055MS1603250	Terminal de protección de plástico	86,90
055M16063SWI	055MS1606390	Terminal de protección de plástico	86,90
055M16075SWI	055MS1606390	Terminal de protección de plástico	86,90
055M20075SWI	055MS20075125	Terminal de protección de plástico	124,70
055M20090SWI	055MS20075125	Terminal de protección de plástico	124,70
055M200110SWI	055MS20075125	Terminal de protección de plástico	124,70



### Unión MJ341

Tubos	Código	Ø rosca	Ø tubo	P.V.P €
055M7522SWI	055MJ3413422/30	3/4"	macho 22/3,0	32,50
055M7525SWI	055MJ3413425/35	3/4"	macho 25/3,5	31,20
055M7528SWI	055MJ3414428/40	1"	macho 28/4,0	36,60
055M7532SWI	055MJ3414432/44	1"	macho 32/4,4	40,10
055M9018SWI	055MJ3411218/25	1/2"	macho 18/2,5	25,80
055M9032SWI	055MJ3414432/44	1"	macho 32/4,4	40,10
055M9040SWI	055MJ3415440/55	1 1/4"	macho 40/5,5	55,20
055M12525SWI	055MJ3413425/35	3/4"	macho 25/3,5	31,20
055M12528SWI	055MJ3414428/40	1"	macho 25/3,5	36,60
055M12532SWI	055MJ3414432/44	1"	macho 32/4,4	40,10
055M12540SWI	055MJ3415440/55	1 1/4"	macho 40/5,5	55,20
055M12550SWI	055MJ3416450/69	1 1/2"	macho 50/6,9	72,40
055M12563SWI	055MJ341263/87	2"	macho 63/8,7	111,80
055M16032SWI	055MJ3414432/44	1"	macho 32/4,4	40,10
055M16040SWI	055MJ3415440/55	1 1/4"	macho 40/5,5	55,20
055M16050SWI	055MJ3416450/69	1 1/2"	macho 50/6,9	72,40
055M16063SWI	055MJ341263/87	2"	macho 63/8,7	111,80
055M16075SWI	055MJ34121275/103	2 1/2"	macho 75/10,3	169,30
055M20075SWI	055MJ34121275/103	2 1/2"	macho 75/10,3	169,30
055M20090SWI	055MJ341390/123	3"	macho 90/12,3	268,20
055M200110SWI	055MJ3414110/151	4"	macho 110/15,1	371,40





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Tuberías flexibles preaisladas

### Punto fijo

Tubos	Código	Ø rosca	P.V.P €
055M7522SWI	055MFP34	3/4"	16,30
055M7525SWI	055MFP34	3/4"	16,30
055M7528SWI	055MFP44	1"	36,60
055M7532SWI	055MFP44	1"	36,60
055M9032SWI	055MFP44	1"	36,60
055M9040SWI	055MFP54	1 1/4"	72,40
055M12525SWI	055MFP34	3/4"	16,30
055M12528SWI	055MFP44	1"	36,60
055M12532SWI	055MFP44	1"	36,60
055M12540SWI	055MFP54	1 1/4"	72,40
055M12550SWI	055MFP64	1 1/2"	93,60
055M12563SWI	055MFP2	2"	130,10
055M16032SWI	055MFP44	1"	36,60
055M16040SWI	055MFP54	1 1/4"	72,40
055M16050SWI	055MFP64	1 1/2"	93,60
055M16063SWI	055MFP2	2"	130,10
055M16075SWI	055MFP212	2 1/2"	195,10
055M20075SWI	055MFP212	2 1/2"	195,10
055M20090SWI	055MFP3	3"	264,30
055M200110SWI	055MFP4	4"	498,70



## Microflex

Microflex es un sistema de tuberías flexibles preaisladas para el transporte del fluido en las instalaciones de calefacción y refrigeración centralizadas y para el transporte del agua en las instalaciones sanitarias tanto individuales como para las grandes redes de telecalefacción.

### NOTA TÉCNICA: GUÍA DE SELECCIÓN

APLICACIÓN	LÍQUIDO	TUBO	Δt LÍQUIDO MAX	PRESIÓN MAX	GAMA DE PRODUCTOS
	Calefacción (enfriamiento)	PEX-a	-10÷95°C	6 bar	M....CWI MD....CWI MQ
	salud ACS	PEX-a	-10÷95°C	10 bar	M....SWI MD....SWI MQ
	agua frío salud	HDPE	+25°C	16 bar	M(V)....PEWI MD....PEWI
	Enfriamiento	HDPE	-10÷25°C	16 bar	M(V)....PEWI MD....PEWI



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com




## Tubería de cobre sanitario

### Recocido en rollo

Referencia	Descripción	P.V.P €
280TCURE12	Cobre recocido de 10-12, en rollo de 25 m	<b>Consultar</b>
280TCURE15	Cobre recocido de 13-15, en rollo de 25 m	
280TCURE18	Cobre recocido de 16-18, en rollo de 25 m	

### Rígido en barra

Referencia	Descripción	P.V.P €
280TCURI12	Cobre rígido de 10-12, en barra de 5 m	<b>Consultar</b>
280TCURI15	Cobre rígido de 13-15, en barra de 5 m	
280TCURI18	Cobre rígido de 16-18, en barra de 5 m	
280TCURI22	Cobre rígido de 20-22, en barra de 5 m	
280TCURI28	Cobre rígido de 26-28, en barra de 5 m	
280TCURI35	Cobre rígido de 33-35, en barra de 5 m	
280TCURI42	Cobre rígido de 40-42, en barra de 5 m	
280TCURI54	Cobre rígido de 51,6-54, en barra de 5 m	





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Accesorios de cobre sanitario

Referencia/ medida	5090	5092	5002	5001A	5040	5041	5086	5085
	Codo 90° H-H	Codo 90° M-H	Curva 90° H-H	Curva 90° M-H	Curva 45° M-H	Curva 45° H-H	Codo puente M-H	Codo puente H-H
	<b>P.V.P €</b>							
12	1,82	3,91	2,05	3,17	4,60	6,69	-	24,26
15	1,84	1,98	2,53	2,68	2,09	2,26	-	11,82
18	2,79	4,31	3,84	4,48	4,88	4,79	-	31,84
22	4,45	6,67	6,56	6,57	4,77	5,51	-	42,66
28	7,87	11,74	11,99	15,60	10,05	9,84	-	-
35	29,55	46,51	24,26	44,25	37,94	34,43	-	-
42	48,45	65,95	34,52	66,39	66,25	60,63	-	-
54	92,02	128,02	94,68	123,39	110,79	110,79	-	-

Rfa. 5240 Manguito reducción H-H		Rfa. 5243 Manguito reducción M-H	
Medida	P.V.P €	Medida	P.V.P €
15 a 12	3,38	15 a 12	2,43
18 a 12	8,11	18 a 12	5,99
18 a 15	2,81	18 a 15	2,07
22 a 12	17,80	22 a 12	13,78
22 a 15	7,71	22 a 15	3,82
22 a 18	5,26	22 a 18	3,88
28 a 12	-	28 a 12	-
28 a 15	17,02	28 a 15	14,31
28 a 18	16,59	28 a 18	15,77
28 a 22	8,25	28 a 22	6,50
35 a 18	50,31	35 a 15	42,96
35 a 22	32,97	35 a 18	34,01
35 a 28	40,49	35 a 22	30,44
42 a 28	58,03	35 a 28	21,49
42 a 35	45,41	42 a 18	103,09
54 a 42	86,94	42 a 22	58,12
		42 a 28	45,85
		42 a 35	38,76
		54 a 28	100,80
		54 a 35	90,63
		54 a 42	73,61

Referencia/ medida	5130	5270	5301
	Te H-H-H	Manguito c/tope H-H	Tapa H
	<b>P.V.P €</b>		
12	3,33	1,14	5,68
15	2,85	1,03	3,00
18	5,66	1,60	3,65
22	8,42	2,68	6,21
28	15,33	4,67	11,84
35	44,44	11,57	31,79
42	83,45	22,10	56,13
54	141,40	37,37	79,48

### Te Cu reducida

Referencia	Medida	P.V.P €	Medida	P.V.P €	Medida	P.V.P €	Medida	P.V.P €
130R	12-15-12	-	22-12-22	23,69	28-18-22	39,20	35-28-22	-
	15-12-12	12,88	22-15-15	13,95	28-18-28	-	35-28-28	70,57
	15-12-15	6,33	22-15-18	15,43	28-22-15	0,00	35-28-35	70,76
	15-15-12	-	22-15-22	6,82	28-22-18	-	35-35-22	-
	15-18-15	15,87	22-18-15	30,67	28-22-22	31,96	35-35-28	119,28
	15-22-15	33,65	22-18-18	16,51	28-22-28	-	42-22-42	109,33
	18-12-12	-	22-18-22	10,15	28-28-15	61,96	42-28-42	120,67
	18-12-15	26,60	22-22-12	-	28-28-18	53,56	42-35-42	149,53
	18-12-18	11,10	22-22-15	21,15	28-28-22	42,22	54-22-54	239,53
	18-15-12	-	22-22-18	25,04	28-35-28	-	54-28-54	260,19
	18-15-15	7,71	22-28-22	42,52	35-18-35	76,89	54-35-54	260,53
	18-15-18	5,43	28-12-28	-	35-22-35	49,59	54-42-54	262,56
	18-18-12	-	28-15-22	-	35-15-35	74,40		
	18-18-15	9,41	28-15-28	15,47	35-22-22	-		
18-22-18	21,74	28-18-18	-	35-22-28	68,76			






C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
Complejo Ind. Area Modular 2LS  
28021 MADRID  
Tfno: 917100385 Fax 917981747  
Web: suministrosgl.com  
E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Accesorios de cobre sanitario



El accesorio de cobre JW está certificado con la marca AENOR de producto conforme a la norma UNE EN 1254-I  
Número de certificado: 004/000123 de fecha de concesión 27/01/2003



## Accesorios de latón

### Soldar roscar

Referencia	Codo Gcu		Te GCu	Entronques		Codo mural	Racor 3 p.	
	Macho	Hembra		Macho	Hembra		Macho	Hembra
Medida	Rfa. 92	Rfa. 90	Rfa.130	Rfa. 243	Rfa. 270	Rfa. 472	Rfa. 341	Rfa. 340
	<b>P.V.P €</b>							
12x3/8"	2,50	3,05	3,16	1,57	1,40	-	-	-
12x1/2"	2,65	2,50	3,66	1,97	1,89	-	-	-
15x3/8"	2,82	2,39	3,16	1,50	1,51	-	-	-
15x1/2"	3,49	2,85	3,57	1,90	2,07	3,94	7,74	7,07
15x3/4"	-	5,34	-	2,97	2,63	-	-	-
18x1/2"	3,37	3,30	3,83	2,22	2,25	6,03	7,37	6,96
18x3/4"	4,11	4,90	7,69	2,84	2,54	-	8,53	12,12
22x1/2"	5,61	4,88	7,47	2,74	2,67	-	-	-
22x3/4"	4,55	5,30	7,74	3,07	2,73	7,16	12,07	10,80
22x1"	-	8,76	9,55	5,04	4,57	-	13,94	13,15
28x3/4"	-	8,94	21,21	5,26	4,87	-	-	-
28x1"	12,41	10,39	13,55	4,46	5,07	17,89	18,15	17,60
28x1 1/4"	-	20,47	-	8,70	-	-	-	-
35x1 1/4"	25,49	17,52	29,59	9,17	10,38	-	28,26	-
42x1 1/2"	43,47	33,12	45,94	11,33	12,75	-	42,96	-
54x2"	64,96	56,77	72,64	22,52	22,99	-	78,43	-

Referencia	Codo unión M	Racor loco c/pestaña	Racor 2 p. curvo soldar
Medida	Rfa. 98	Rfa. 359	Rfa. 2A
	<b>P.V.P €</b>		
12x3/8"	7,91	3,20	5,54
12x1/2"	-	3,47	5,15
15x3/8"	-	3,61	-
15x1/2"	9,14	3,02	4,93
15x3/4"	-	4,92	7,94
18x1/2"	-	4,31	6,03
18x3/4"	12,88	4,87	7,52
22x1/2"	-	7,37	-
22x3/4"	14,17	5,38	8,06
22x1"	-	8,65	12,92
28x3/4"	-	11,05	-
28x1"	27,68	9,93	-
28x1 1/4"	-	16,33	-
35x1 1/4"	53,31	18,00	-
42x1 1/2"	-	25,19	-
54x2"	-	44,60	-





## Accesorios de latón

### Roscar-rosca

Reducción tuerca M-H	
Rfa. 75	
Medida	P.V.P
1/4-3/8	1,43
1/2-1/4	2,21
1/2-3/8	1,76
3/4-1/2	2,18
1-1/2	4,31
1-3/4	3,62
1 1/4-1/2	9,10
1 1/4-3/4	8,89
1 1/4-1	7,40
1 1/2-1/2	10,98
1 1/2-3/4	10,56
1 1/2-1	10,85
1 1/2-1 1/4	8,28
2-3/4	-
2-1	19,80
2-1 1/4	20,43
2-1 1/2	16,08
2 1/2-2	34,45
3-2	65,86
3-2 1/2	53,24

Alargadera Marsella M-H	
Rfa. 62	
Medida	P.V.P
3/8	1,75
1/2	2,16
3/8 Cromo.	2,57
1/2 Cromo.	2,95
3/4	3,47
1	5,54
1 1/4	9,71
1 1/2	13,90
2	20,33
1/8-1/4	2,07
1/8-3/8	3,18
1/4-1/8	1,92
1/4-3/8	2,31
1/2-3/8	1,98
3/8-1/2	2,10
1/2-3/4	2,85
3/4-1/2	3,63
3/4-1	5,03
1-3/4	5,61
1-1 1/4	8,85
1-1 1/2	12,47
1 1/4-1 1/2	13,48
1 1/2-2	18,78

Machón M-M	
Rfa. 33	
Medida	P.V.P
1/4	1,70
3/8	1,91
1/2	2,09
3/4	3,43
1	5,93
1 1/4	11,38
1 1/2	14,88
2	23,88
2 1/2	37,96
3	55,89
1/8-1/4	1,73
1/8-3/8	2,24
1/4-3/8	1,73
1/4-1/2	2,51
3/8-1/2	2,00
1/2-3/4	2,78
1/2-1	4,85
3/4-1	5,04
3/4-1 1/4	8,46
3/4-1 1/2	11,38
1-1 1/4	9,06
1-1 1/2	11,49
1-2	19,25
1 1/4-1 1/2	13,19
1 1/4-2	19,08
1 1/2-2	19,90
2-2 1/2	38,49
2 1/2-3	58,23
4-3	204,95



Codos	H-H	M-H
	Rfa. 67	Rfa. 67MH
Medida	P.V.P €	
3/8	2,98	2,75
1/2	4,39	4,54
3/4	6,50	7,04
1	11,87	11,61
1 1/4	21,93	21,37
1 1/2	31,07	32,48
2	46,01	44,09
2 1/2	-	115,85
3	-	170,21

Referencia	Te H-H-H	Manguito H-H
	Rfa. 130	Rfa. 1270
Medida	P.V.P €	
3/8	3,93	2,71
1/2	5,76	3,35
3/4	8,15	4,62
1	14,51	6,66
1 1/4"	27,82	13,35
1 1/2"	46,10	18,58
2"	69,44	33,36
2 1/2"	146,98	67,30
3"	237,65	109,65



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Accesorios de latón

Referencia	Tapa		Tapón Precinto gas	
	Hembra Rfa. 70	Macho Rfa. 69	Macho Rfa. 70	Hembra Rfa. 69
Medida	P.V.P		P.V.P	
3/8	1,16	1,40	-	-
1/2	1,66	1,68	-	-
3/4	2,19	2,64	-	-
1	3,60	4,03	-	-
1 1/4"	6,61	6,57	-	-
1 1/2"	8,17	9,60	-	-
2"	14,44	13,78	-	-



Referencia	Manguitos sambra	
	Macho Rfa. 352	Hembra Rfa. 354
Medida	P.V.P	
12 x 3/8"	2,90	3,04
15 x 1/2"	3,56	3,48
18 x 1/2"	-	-

Manguito doble, rfa. 350		
Referencia	Medida	P.V.P
500SAMBRAU12	12x12	4,24
500SAMBRAU15	15x15	5,45





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



**Isoline - M1,  $\mu \geq 5000$  - Norma UNE 92.225**



Coquillas elastoméricas para aislamiento frío-calor \*RITE Apéndice 03.1 (Línea reglamento IT.IC.19)

Referencia	Tubo cobre		Tubo hierro	Medida	Mts/caja	P.V.P €
	mm	Pulg.	Pulg.			
291ISOLINE606	6	1/4"	-	<b>6X6</b>	496	
291ISOLINE610	10	3/8"	1/8"	<b>6X10</b>	364	
291ISOLINE612	12	1/2"	-	<b>6X12</b>	234	
291ISOLINE615	15	5/8"	1/4"	<b>6X15</b>	266	
291ISOLINE618	18	3/4"	3/8"	<b>6X18</b>	220	
291ISOLINE622	22	7/8"	1/2"	<b>6X22</b>	180	
291ISOLINE628	28	1 1/8"	3/4"	<b>6X28</b>	130	

Referencia	Tubo cobre		Tubo hierro	Medida	Mts/caja	P.V.P €
	mm	Pulg.	Pulg.			
291ISOLINE906	6	1/4"	-	<b>9X6</b>	352	
291ISOLINE910	10	3/8"	1/8"	<b>9X10</b>	266	
291ISOLINE912	12	1/2"	-	<b>9X12</b>	234	
291ISOLINE915	15	5/8"	1/4"	<b>9X15</b>	192	
291ISOLINE918	18	3/4"	3/8"	<b>9X18</b>	166	
291ISOLINE922	22	7/8"	1/2"	<b>9X22</b>	136	
291ISOLINE925	25	1"	-	<b>9X25</b>	108	
291ISOLINE928	28	1 1/8"	3/4"	<b>9X28</b>	98	
291ISOLINE935	35	1 3/8"	1"	<b>9X35</b>	76	
291ISOLINE942	42	1 5/8"	1 1/4"	<b>9X42</b>	60	
291ISOLINE948	48	-	1 1/2"	<b>9X48</b>	50	
291ISOLINE954	54	2 1/8"	1 3/4"	<b>9X54</b>	46	
291ISOLINE960	60	-	2"	<b>9X60</b>	46	
291ISOLINE967	67	2 5/8"	-	<b>9X67</b>	46	
291ISOLINE976	76,1	-	2 1/2"	<b>9X76</b>	40	
291ISOLINE988	88,9	3 1/2"	3"	<b>9X89</b>	36	
291ISOLINE9114	114	4 1/8"	4"	<b>9X114</b>	22	



Referencia	Tubo cobre		Tubo hierro	Medida	Mts/caja	P.V.P €
	mm	Pulg.	Pulg.			
291ISOLINE1912	12	1/2"	-	<b>19X12</b>	88	
291ISOLINE1915	15	5/8"	1/4"	<b>19X15</b>	78	
291ISOLINE1918	18	3/4"	3/8"	<b>19X18</b>	72	
291ISOLINE1922	22	7/8"	1/2"	<b>19X22</b>	64	
291ISOLINE1925	25	1"	-	<b>19X25</b>	50	
291ISOLINE1928	28	1 1/8"	3/4"	<b>19X28</b>	48	
291ISOLINE1935	35	1 3/8"	1"	<b>19X35</b>	36	
291ISOLINE1942	42	1 5/8"	1 1/4"	<b>19X42</b>	32	
291ISOLINE1948	48	-	1 1/2"	<b>19X48</b>	24	
291ISOLINE1954	54	2 1/8"	1 3/4"	<b>19X54</b>	24	
291ISOLINE1960	60	-	2"	<b>19X60</b>	22	
291ISOLINE1964	67	2 5/8"	-	<b>19X64</b>	18	
291ISOLINE1976	76	-	2 1/2"	<b>19X76</b>	18	
291ISOLINE1988	89	3 1/2"	3"	<b>19X88</b>	14	
291ISOLINE19102	102	-	3 1/2"	<b>19X102</b>	14	
291ISOLINE19114	114	4 1/8"	4"	<b>19X114</b>	12	



**Isoline** BY K-FLEX **HIGHEST QUALITY LOWEST PRICE**

INSULATION TUBES FOR CIVIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

**Isoline C1n**

**Applications:**  
 Refrigeration, Air Conditioning and Plumbing/Pipe Systems.  
 Ozone Depletion of zero, p.35000  
 DIN 19897/ Supervised  
 HCFC - CFC Free  
 File: Class 1 BS 476 Pt 7 1997

**Isoline C1n** PLEASE CONTACT: 055-1233734 OR EMAIL: IMRAN.MI@JCARE.COM



## Isoline - M1, $\mu \geq 5000$ - Norma UNE 92.225



Coquillas elastoméricas para aislamiento frío-calor \*RITE Apéndice 03.1 (Línea reglamento IT.IC.19)

Referencia	Tubo cobre		Tubo hierro	Medida	Mts/caja	P.V.P €
	mm	Pulg.	Pulg.			
291ISOLINE3015	15	5/8"	1/4"	<b>30X15</b>	52	
291ISOLINE3018	18	3/4"	3/8"	<b>30X18</b>	50	
291ISOLINE3022	22	7/8"	1/2"	<b>30X22</b>	24	
291ISOLINE3025	25	1"	-	<b>30X25</b>	24	
291ISOLINE3028	28	1 1/8"	3/4"	<b>30X28</b>	24	
291ISOLINE3035	35	1 3/8"	1"	<b>30X35</b>	18	
291ISOLINE3042	42	1 5/8"	1 1/4"	<b>30X42</b>	22	
291ISOLINE3048	48	-	1 1/2"	<b>30X48</b>	18	
291ISOLINE3054	54	2 1/8"	1 3/4"	<b>30X54</b>	16	
291ISOLINE3060	60	-	2"	<b>30X60</b>	12	
291ISOLINE3067	67	2 5/8"	-	<b>30X67</b>	12	
291ISOLINE3076	76	-	2 1/2"	<b>30X76</b>	10	
291ISOLINE3088	89	3 1/2"	3"	<b>30X89</b>	10	
291ISOLINE30102	102	-	3 1/2"	<b>30X102</b>	8	
291ISOLINE30114	114	4 1/8"	4"	<b>30X114</b>	6	



Referencia	mm	Pulg.	Pulg.	Medida	Mts/caja	P.V.P €
291ISOLINE4089	89	3 1/2"	3"	<b>40x88</b>	10	
291ISOLINE40102	102	-	3 1/2"	<b>40x102</b>	8	
291ISOLINE40114	114	4 1/8"	4"	<b>40x114</b>	6	
291ISOLINE40140	140	-	5"	<b>40x140</b>	6	
291ISOLINE40170	168	-	6"	<b>40x168</b>	4	



Referencia	Medida	m <sup>2</sup> /rollo	P.V.P/m <sup>2</sup> €
291ISOLINEP06	<b>6</b>	30	
291ISOLINEP10	<b>10</b>	20	
291ISOLINEP13	<b>13</b>	14	
291ISOLINEP19	<b>19</b>	10	
291ISOLINEP25	<b>25</b>	8	
291ISOLINEP32	<b>32</b>	6	
291ISOLINEP40	<b>40</b>	4	
291ISOLINEP50	<b>50</b>	4	
291ISOLINEP60	<b>60</b>	4	

Plancha Isoline en rollos de 1m altura (€/m<sup>2</sup>)



Referencia	Medida	m <sup>2</sup> /caja	P.V.P/m <sup>2</sup> €
291A00006	<b>6</b>	30	
291A00010	<b>10</b>	20	
291A00013	<b>13</b>	14	
291A00019	<b>19</b>	10	
291A00025	<b>25</b>	8	
291A00032	<b>32</b>	6	
291A00040	<b>40</b>	4	
291A00050	<b>50</b>	4	
291A00060	<b>60</b>	4	

Plancha Isoline autoadhesivo en rollos de 1m altura (€/m<sup>2</sup>)

Referencia	Descripción	P.V.P €
291BPEGAMENTO	Bote cola Isoline de 1 Lt sin pincel	
291CISOLINE10	Cinta negra Isoline autoadhesiva 10 Mt x [50 x 3 mm]	
291PINTKFINISH	Bote pintura gris 2,5 litros	

