



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



FAMILIA 6

Suelo radiante Isoltubex y Polytherm

Suelo radiante ISOLTUBEX	6.1 a 6.3
Suelo radiante POLYTHERM	6.4 a 6.6





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
 Complejo Ind. Area Modular 2LS
 28021 MADRID
 Tfno: 917100385 Fax 917981747
 Web: suministrosgl.com
 E-mail: suministros@suministrosgl.com




Sistemas radiantes



PLACA PLUS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m ²
473PLACAPLUS32A	PLACA PLUS 32 10-20 (30 Kg/m ²)	17,92 m ²	18,78
473MEDIAPLUS75	PLACA MEDIAPLUS75 44 mm	11,20 m ²	14,23
473MEDIAPLUS125	PLACA MEDIAPLUS125 62 mm	7,84 m ²	consultar
473ECOPLUS20	PLACA ECOPLUS20 45 mm	12,96 m ²	10,96
473ECOPLUS30	PLACA ECOPLUS20 55 mm	10,80 m ²	consultar
473ECOPLUS40	PLACA ECOPLUS40 65 mm	8,64 m ²	consultar



Tubo PE-RT EVOH en rollo con barrera Rojo

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PERT16EVOHR120	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	120 m	1,08
473PERT16EVOHR200	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	200 m	1,06
473PERT16EVOHR450	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	450 m	1,04
473PERT16EVOHR500	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	1,04
473PERT16EVOHR600	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	600 m	1,04



Tubo Multicapa PERT-AL-PERT en rollo

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
470MULTIR16100	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	100 m	1,71
470MULTIR16200	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	200 m	1,69
470MULTIR16450	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	450 m	1,68
470MULTIR16500	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	500 m	1,68



Elementos Suelo Radiante

CURVA GUIA DE POLIAMIDA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ Ud.
473CGUIA16	Codos Guía tubo de Ø16	70 uds/caja	1,10
473CGUIA20	Codos Guía tubo de Ø20	40 uds/caja	1,58



FILM DE POLIETILEMO ANTIHUMEDAD

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/BOBINA
473FILM12	FILM-12 BOBINA: 12 KG / 125 M ² APROX.	125 m ²	114,89



BANDA PERIMETRAL

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/ROLLO
473BANDA	Rollo 50 m banda perimetral con adhesivo	50 m	53,62



ADITIVO PARA MORTERO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ADITIVO	Aditivo plastificante y fluidificante para mortero	25 Kg	123,85





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
 Complejo Ind. Area Modular 2LS
 28021 MADRID
 Tfno: 917100385 Fax 917981747
 Web: suministrosgl.com
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes



CAJA METALICA PARA COLECTOR

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CAJA4	Puerta y marco lacado blanco 400-630-110 mm	1 ud	137,61
473CAJA5	Puerta y marco lacado blanco 500-630-110 mm	1 ud	146,85
473CAJA6	Puerta y marco lacado blanco 600-630-110 mm	1 ud	157,09
473CAJA7	Puerta y marco lacado blanco 700-630-110 mm	1 ud	168,04
473CAJA8	Puerta y marco lacado blanco 850-630-110 mm	1 ud	177,63
473CAJA10	Puerta y marco lacado blanco 1000-630-110 mm	1 ud	199,97
473CAJA12	Puerta y marco lacado blanco 1200-630-110 mm	1 ud	215,28
473CAJA13	Puerta y marco lacado blanco 1300-630-110 mm	1 ud	220,65



JUNTA DE DILATACIÓN

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/Ud.
473JUNTAD	Junta de dilatación con adhesivo color rojo barra 2m	2 m	15,65



COLECTOR ACERO INOXIDABLE AISI-304 (con euroconectores de 3/4" para tubo de ø16)

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CO2	2 Circuitos	1 ud	194,06
473CO3	3 Circuitos	1 ud	223,23
473CO4	4 Circuitos	1 ud	253,51
473CO5	5 Circuitos	1 ud	282,83
473CO6	6 Circuitos	1 ud	312,35
473CO7	7 Circuitos	1 ud	341,86
473CO8	8 Circuitos	1 ud	372,55
473CO9	9 Circuitos	1 ud	398,69
473CO10	10 Circuitos	1 ud	428,20
473CO11	11 Circuitos	1 ud	457,38
473CO12	12 Circuitos	1 ud	485,91



INCLUYE
 - Purgadores automáticos.
 - Grifo de carga y descarga.
 - Válvulas esfera 1" c/termómetros

ACTUADOR TERMoeLECTRICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ACTUADORNC	Actuado termoeléctrico N.C. 230VAC M30	1 ud	36,93



TERMOSTATO AMBIENTE MECANICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAM	Termostato ambiente mecánico sólo calor	1 ud	25,28



TERMOSTATO AMBIENTE LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAD	Termostato ambiente LCD frío/calor	1 ud	77,56



CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SCTSD	Cronotermostato digital semanal LCD frío/calor	1 ud	121,88





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
 Complejo Ind. Area Modular 2LS
 28021 MADRID
 Tfno: 917100385 Fax 917981747
 Web: suministrosgl.com
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes



CAJA DE CONEXIONES 8 CANALES + CONTROL DE BOMBA 230V

Referencia	Descripción	Embalaje	
473SAL01	Caja conexiones 8 canales+control bomba 230V y ca	1 ud	152,91



TERMOSTATO AMBIENTE MANUAL INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	
473STAMRADI	Termostato ambiente manual Vía Radio frío/calor	1 ud	81,77



TERMOSTATO AMBIENTE LCD INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	
473STADI	Termostato digital Vía Radio. Modos de funcionamiento: Confort, Reducido, Off/Antihielo	1 ud	113,02



ANTENA ACTIVA PARA CAJA DE CONEXIONES

Referencia	Descripción	Embalaje	
473SANI	Antena receptora a 868, 150 MHz para caja de conexiones SALI01 que incorpora un cable de conexión de 5 metros	1 ud	125,28



CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL LCD INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	
473SCTSDI	Cronotermostato Vía Radio para F/C	1 ud	152,14



CAJA DE CONEXIONES 8 CANALES + CONTROL DE BOMBA 230V INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	
473SALI01	Caja de conexiones Vía Radio con 8 canales + control de bomba 230V	1 ud	236,47





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
 Complejo Ind. Area Modular 2LS
 28021 MADRID
 Tfno: 917100385 Fax 917981747
 Web: suministrosgl.com
 E-mail: suministros@suministrosgl.com




Sistemas radiantes (POLYTHERM-DINAMIC FRIO/CALOR)



Elemento base POL BICAPA DINAMIC PLUS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P.€/m²
480SU101705	POL-BICAPA 22-45 (27 Kg/m³)	11,34 m²	10,30
480SU101710	POL-BICAPA 40-62 (27 Kg/m³)	7,56 m²	14,58
480SU101715	POL-BICAPA 50-70 (27 Kg/m³)	6,30 m²	18,87



Tubo POLYTHERM EVOHFLEX PLUS ANTIDIFUSIÓN

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P.€/m
480TFPA8150	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Ø15x1,5 Antidif.	120 m	0,93
480TFPA8155	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Ø15x1,5 Antidif.	200 m	0,93
480TFPA8157	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Ø15x1,5 Antidif.	400 m	0,93



Elementos Suelo Radiante

CODOS GUÍA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ud.
480SU100012	Codos Guía Ø15-16	2 uds	1,10



HOJA DE PE

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P.€/m²
480SU100100	Hoja de PE	100 m²	0,99



TIRA PERIMETRAL

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P.€/m
480SU100016	Tira Perimetral adhesiva	50 m	0,79



ADITIVO PARA MORTERO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/kg
480SU100010	ESTROLITH-H 2000	10 Kg	5,16
480SU100018	HM	10 Kg	6,94
480SU100011	ESTROTHERM	10 Kg	6,23



ARMARIO DE ACERO CON TAPA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ud.
480SU100937	Armario DRE 400 de 2 a 3 circuitos	1 ud	84,00
480SU100960	Armario DRE 675 de 4 a 8 circuitos	1 ud	109,00
480SU100990	Armario DRE 1000 de 9 a 12 (14) circuitos	1 ud	149,00
480SU100930	Juego de patas para armario DRE	1 juego	17,30



JUNTA DE DILATACIÓN

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
480SU100030	Guía para junta de dilatación	10 ml	4,95



DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE. HKV

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
480SU101402	Distribuidor HKV15-16, 2 circuitos	1 ud	110,01
480SU101403	Distribuidor HKV15-16, 3 circuitos	1 ud	133,01
480SU101404	Distribuidor HKV15-16, 4 circuitos	1 ud	158,25
480SU101405	Distribuidor HKV15-16, 5 circuitos	1 ud	181,25
480SU101406	Distribuidor HKV15-16, 6 circuitos	1 ud	206,50
480SU101407	Distribuidor HKV15-16, 7 circuitos	1 ud	229,50
480SU101408	Distribuidor HKV15-16, 8 circuitos	1 ud	252,45
480SU101409	Distribuidor HKV15-16, 9 circuitos	1 ud	274,45
480SU101410	Distribuidor HKV15-16, 10 circuitos	1 ud	300,70
480SU101411	Distribuidor HKV15-16, 11 circuitos	1 ud	325,99
480SU101412	Distribuidor HKV15-16, 12 circuitos	1 ud	348,94



SE RECOMIENDA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS DISTRIBUIDORES DE UNA INSTALACIÓN INCORPOREN EL ESTRATO



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
 Complejo Ind. Area Modular 2LS
 28021 MADRID
 Tfno: 917100385 Fax 917981747
 Web: suministrosgl.com
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes (POLYTHERM-DINAMIC FRIO/CALOR)



VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR SIN ESTRATO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ud.
SU100505	Válvula para distribuidor conexión directa	2 uds	17,78



VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR CON ESTRATO CONEXIÓN 1" M

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ud.
SU100516	Válvula para distribuidor con racor	2 uds	17,35




VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VÍAS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
SU100115	Válvula de 2 vías 1" (M-H) con final de carrera	1 ud	108,73
SU100116	Válvula de 2 vías 1" con final de carrera conexión directa (230V)	1 ud	113,88
SU100106	Válvula de 2 vías 1" conexión directa (230V)	1 ud	94,61



VÁLVULA MOTORIZADA CON MICROINTERRUPTOR DE 3 VÍAS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
SU100103	Válvula de 3 vías 1" (sin racores)	1 ud	113,88
SU100104	Válvula de 3 vías 1" (con racores)	1 ud	154,28



Nuestra regulación adapta el funcionamiento de la instalación, permitiendo que cada uno de los usuarios pueda tener la temperatura y el horario de funcionamiento que desee, y el resto del tiempo temperaturas más reducidas, para ayudar a mejorar la eficiencia energética de la vivienda.

Puede hacer esta regulación directamente en su termostato o desde cualquier parte del mundo con su PC, tablet o móvil mediante una conexión de internet.

Para conocer los precios y el sistema de control que mejor se adapte