



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



FAMILIA 6

Suelo radiante
Isoltubex

Suelo radiante ISOLTUBEX

6.1 a 6.4

WATTS Vision

6.5 - 6.6





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes



Tubo PE-RT CON BARRERA EVOH

POLIETILENO RESISTENTE A LA TEMPERATURA

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PERT16EVOHR240	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	240 m	1,65
473PERT16EVOHR500	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	1,61
473PERT20EVOHR240	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 20x1,9	240 m	2,12



CON CINTA DE AUTOFIJACION

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PERTF16EVOHR240	TUBO PE-RT FIJA EVOH EN ROLLO 16x1,8	240 m	2,35
473PERTF16EVOHR500	TUBO PE-RT FIJA EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	2,33

Novedad



Sobre demanda se pueden fabricar otras longitudes, rogamos consulten.

Tubo PEX-a CON BARRERA EVOH

POLIETILENO RETICULADO

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PEXAEVOH16R240	TUBO PEX-a EVOH EN ROLLO 16x1,8	240 m	1,86
473PEXAEVOH16R500	TUBO PEX-a EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	1,85



CON CINTA DE AUTOFIJACION

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PEXAFEVOH16R240	TUBO PEX-a FIJA EVOH EN ROLLO 16x1,8	240 m	2,66
473PEXAFEVOH16R500	TUBO PEX-a FIJA EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	2,65

Novedad



Sobre demanda se pueden fabricar otras longitudes, rogamos consulten.

Tubo Multicapa PERT-AL-PERT en rollo

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
470MULTIR16240	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	240 m	2,61
470MULTIR16500	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	500 m	2,60
470MULTIR20240	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 20x2	240 m	3,57



CON CINTA DE AUTOFIJACION

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
470MCFIJA16R240	TUBO MULTICAPA FIJA EN ROLLO 16x2	240 m	3,73
470MCFIJA16R500	TUBO MULTICAPA FIJA EN ROLLO 16x2	500 m	3,72

Novedad



Sobre demanda se pueden fabricar otras longitudes, rogamos consulten.

DESBOBINADOR

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473DES	DESBOBINADOR PLEGABLE, INCLUYE BOLSA DE	1	309,00



PLACA TERMOCONFORMADA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m²
473PLACAPLUS32A	PLACA PLUS 32 mm	17,92 m²	21,66
473PLACAPLUS45A	PLACA PLUS 45 mm	11,20 m²	26,25
473PLACAPLUS60A	PLACA PLUS 60 mm	7,84 m²	35,21





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes




PLACA PLASTIFICADA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m²
473NMEDIAPLUS75	PLACA N-MEDIAPLUS75 49 mm	10,08 m²	17,34
473NMEDIAPLUS125	PLACA N-MEDIAPLUS125 66 mm	6,72 m²	26,35



PLACA LISA AUTOADHESIVA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m²
473FIJAPLUS75	PLACA FIJA-PLUS75 30 mm	10 m²	15,44
473FIJAPLUS125	PLACA FIJA-PLUS125 49 mm	6 m²	19,69



PLACA LISA TERMOREFLECTANTE

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m²
473GRAPAPLUS75	PLACA GRAPA-PLUS75 30 mm	10 m²	13,08
473GRAPAPLUS125	PLACA GRAPA-PLUS125 49 mm	6 m²	17,43



RAIL SOPORTE

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m
473RSTSR	PARA TUBERIA MC Y PE-RT EVOH Ø16-20	100	4,03



ELEMENTOS SUELO RADIANTE

CURVA GUÍA DE POLIAMIDA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ Ud.
473CGUIA16	Codos Guía tubo de Ø16	50 uds/caja	1,52
473CGUIA20	Codos Guía tubo de Ø20	50 uds/caja	2,22



GRAPAS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ Ud.
473GRAPAS	Para placa lisa termorefectante	300	10,00

Novedad



GRAPADORA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ Ud.
473GRAPADORA	Accesorio para fijación de grapas	1	230,00

Novedad



FILM DE POLIETILEMO ANTIHUMEDAD

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/BOBINA
473FILM12	FILM-12 BOBINA: 12 KG / 125 M² APROX.	125 m²	144,00



BANDA PERIMETRAL

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/ROLLO
473BANDA	Rollo 50 m banda perimetral con adhesivo	50 m	54,00



JUNTA DE DILATACIÓN

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/Ud.
473JUNTAD	Junta de dilatación con adhesivo color rojo barra 2m	2 m	16,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes



ADITIVO PARA MORTERO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ADITIVO	Aditivo plastificante y fluidificante para mortero	25 Kg	124,00



CAJA METALICA PARA COLECTOR

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CAJA4	Puerta y marco lacado blanco 400-630-110 mm	1 ud	140,00
473CAJA5	Puerta y marco lacado blanco 500-630-110 mm	1 ud	159,00
473CAJA6	Puerta y marco lacado blanco 600-630-110 mm	1 ud	165,78
473CAJA7	Puerta y marco lacado blanco 700-630-110 mm	1 ud	175,32
473CAJA8	Puerta y marco lacado blanco 850-630-110 mm	1 ud	191,37
473CAJA10	Puerta y marco lacado blanco 1000-630-110 mm	1 ud	213,65
473CAJA12	Puerta y marco lacado blanco 1200-630-110 mm	1 ud	235,40
473CAJA13	Puerta y marco lacado blanco 1300-630-110 mm	1 ud	258,46



COLECTOR ACERO INOXIDABLE AISI-304 (con euroconectores de 3/4" para tubo de ø16)

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CO2	2 Circuitos	1 ud	225,08
473CO3	3 Circuitos	1 ud	258,92
473CO4	4 Circuitos	1 ud	294,04
473CO5	5 Circuitos	1 ud	328,00
473CO6	6 Circuitos	1 ud	362,25
473CO7	7 Circuitos	1 ud	396,46
473CO8	8 Circuitos	1 ud	432,08
473CO9	9 Circuitos	1 ud	462,38
473CO10	10 Circuitos	1 ud	496,67
473CO11	11 Circuitos	1 ud	530,46
473CO12	12 Circuitos	1 ud	563,50



INCLUYE
- Purgadores automáticos.
- Grifo de carga y descarga.
- Válvulas esfera 1" c/termómetros
- Reguladores de caudal.
- Soportes de fijación a caja metálica.

ACTUADOR TERMoeLECTRICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ACTUADORNC	Actuado termoelectrico N.C. 230VAC M30	1 ud	37,00

Regulación y control - conexión por cables

ACTUADOR TERMoeLECTRICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ACTUADORNC	Actuado termoelectrico N.C. 230VAC M30	1 ud	37,00



TERMOSTATO AMBIENTE MECANICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAM	Termostato ambiente mecánico sólo calor	1 ud	29,47



TERMOSTATO AMBIENTE LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAD	Termostato ambiente LCD frío/calor	1 ud	78,00



CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SCTSD	Cronotermostato digital semanal LCD frío/calor	1 ud	128,13





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Sistemas radiantes



CAJA DE CONEXIONES 8 CANALES + CONTROL DE BOMBA 230V

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SAL01	Caja conex. 8 canales+control bomba 230V y caldera	1 ud	175,10



Regulación y control - conexión vía Wifi

CAJA DE CONEXIONES WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CAJAWIFI	Caja de conexiones 8 canales + control de bomba 230V y caldera	1 ud	174,48



CRONOTERMOSTATO DIGITAL WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CTWIFI	Cronotermostato digital frío/calor	1 ud	62,12



MODULO WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ANTWIFI08	Módulo Wifi hasta 8 canales	1 ud	117,00
473ANTWIFI01	Módulo Wifi 1 canal + control de bomba	1 ud	85,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



WATTS VISION Wireless



Watts Water Technologies, Inc.

Referencia	Descripción	P.V.P €
055P00916 BTK-ST03 RF FC BLANCO	Cronotermostato electrónico inalámbrico (RF 868,3MHz, <10mW) con programación semanal personalizable, para sistemas de calefacción y refrigeración. Pantalla táctil capacitiva en color de 4,3» con opción de color de fondo/visualización de caracteres. Suministrado en forma de KIT, BTK-ST03 RF consta de termostato inteligente y receptor de pared, BT-WR03 RF FC salida de contacto seco y un soporte. Gracias a un módulo WiFi integrado, todos los parámetros de control se pueden gestionar y supervisar mediante APP en smartphones.	280,00
055P08922 BTK-ST03 RF FC NEGRO		



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P07255 CT02 RF BLANCA	Unidad central Smart Home RF, pantalla táctil retroiluminada. Programación individual para cada habitación. Combinar con los productos WATTS BT-xx02-RF. Comunicación bidireccional. RF 866 MHz. Tarjeta Micro SD (actualización software). Acceso remoto desde el exterior con la aplicación Apps móvil gracias a la conectividad Wifi.	446,19
055P07256 CT02 RF NEGRA		



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P07930 BT-D03 RF	Termostato de ambiente digital inalámbrico por radiofrecuencia (868 MHz, <10mW) de la Serie BT-D03 RF con pantalla LCD retroiluminada para controlar varios tipos de instalaciones de calefacción/refrigeración BLANCO (exisite la posibilidad en NEGRO)	102,15



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06681 BT-THR02 RF	Cronotermostato electrónico para radiador. Puede utilizarse individualmente (9 programas predeterminados y 4 libres a personalizar) o bien con la unidad central WATTS Vision (BT-CT02 RF/WIFI) y con los termostatos de la Serie BT03-RF. Velocidad de carrera:2mm-1mm/s.Alimentación:2 baterías AALR06.	120,58



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06678 M6Z02 RF 230V	Caja de conexiones RF (868 MHz) diseñada para el control de las instalaciones de calefacción de suelo mediante actuadores electro térmicos ON/OFF, NC o NA. Puede ampliarse fácilmente hasta 12 zonas agregando módulos. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-DP02 RF y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	256,37



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06679 S6Z02 RF	Módulo de expansión de 6 zonas (RF 868 MHz) para cajas de conexiones para la gestión de las instalaciones por suelo. Permite ampliar fácilmente el número de zonas controladas hasta 12. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-02 Y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	107,33



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06680 S4Z02 RF	Módulo de expansión de 4 zonas (RF 868 MHz) para cajas de conexiones para la gestión de las instalaciones por suelo. Permite ampliar fácilmente el número de zonas controladas hasta 12. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-02 Y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	85,49





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



WATTS VISION Wireless



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06674 WR02 RF	El receptor de la Serie WR02 RF es un dispositivo de recepción por radiofrecuencia de pared diseñado para controlar los sistemas de regulación climática junto con los termostatos radiofrecuencia BT-D03 RF o BT-DP02 RF. El receptor puede gestionarse incluso desde la unidad central táctil (CT02 RF/ CT02 RF WiFi) para controlar el sistema en su totalidad. Contacto con tensión.	94,29
055P07296 WR02 RF FC	El receptor de la Serie WR02 RF es un dispositivo de recepción por radiofrecuencia de pared diseñado para controlar los sistemas de regulación climática junto con los termostatos radiofrecuencia BT-D03 RF o BT-DP02 RF. El receptor puede gestionarse incluso desde la unidad central táctil (CT02 RF/ CT02 RF WiFi) para controlar el sistema en su totalidad. Contacto libre de tensión.	104,54



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06094 BT-RPT02 RF	La antena permite ampliar el alcance de la recepción vía radio de los siguientes dispositivos: unidad central BT-CT02 RF y caja de conexiones master BT-M6Z02 RF. Alimentación a 230 VCA con enchufe de pared y cable USB.	135,90



Vision WIRELESS - Monozona... pero no sólo



BTK-ST03 RF puede combinarse con algunos productos de la gama Watts Vision Wireless, permitiendo el control MULTIZONA y/o funciones adicionales:



Hasta 20 BT-TH02 RF*



Hasta 10 PR03 RF



Hasta 5 BLK01 RF



* Máximo 10 Habitaciones

¡Cada gota cuenta!

